

Аккумуляторная техника 14 вольт

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vcd@nt-rt.ru || сайт: <https://villartec.nt-rt.ru/>



Ножницы аккумуляторные VILLARTEC HA 1462

Эргономичные и сверхкомпактные ножницы VILLARTEC HA 1462 являются самой легкой и компактной моделью в линейке ножниц. Они предназначены для обеспечения удобства работы на садовом участке.

С первого взгляда даже невозможно поверить, что такой маленький и компактный инструмент с ярким и эффектным дизайном способен выполнять резы веток и подстригать траву. Однако, с помощью этих ножниц действительно можно эффективно обрезать ветки кустарников и деревьев, а также стричь траву, благодаря наличию двух комплектов режущих насадок в комплекте.

Ножницы одинаково удобно держать правой и левой рукой. Рукоятка очень эргономична и прорезинена, поэтому работать с ножницами можно без усталости.

Ножницы очень просты в работе и обслуживании. Запуск осуществляется при помощи нажатия всего двух кнопок. Смена режущих насадок выполняется вручную, без использования специализированных инструментов.

Ножницы оснащены полным комплектом для удобства работы и поставляются с двумя аккумуляторными батареями ёмкостью 1,5 Ач и зарядным устройством.

Характеристики

○ Время работы без нагрузки	100 минут от 1 аккумулятора 1,5 Ач
○ Длина режущего полотна	120/200 мм
○ Напряжение	14.4 В
○ Расстояние между зубьями	19 мм
○ Тип двигателя	Щеточный
○ Уровень звукового давления	80 дБ
○ Предназначение	Для стрижки кустов рядом с домом
○ Прорезиненная рукоятка	Да
○ АКБ	Внешняя
○ Аккумуляторные батареи	2 шт.
○ Зарядное устройство	Да



Ножницы аккумуляторные VILLARTEC HA 1462 (без комплекта)

Эргономичные и сверхкомпактные ножницы VILLARTEC HA 1462 являются самой легкой и компактной моделью в линейке ножниц.

Характеристики

○ Время работы без нагрузки	100 минут от 1 аккумулятора 1,5 Ач
○ Длина режущего полотна	120/200 мм
○ Напряжение	14.4 В
○ Расстояние между зубьями	19 мм
○ Тип двигателя	Щеточный
○ Уровень звукового давления	80 дБ
○ Предназначение	Для стрижки кустов рядом с домом
○ Прорезиненная рукоятка	Да
○ АКБ	Внешняя



Мини-пила (сучкорез) аккумуляторная VILLARTEC SA 1462

Этот компактный и лёгкий инструмент станет помощником в вашем саду или на даче. С ним вы сможете быстро обрезать ветки или распилить доски.

Одно из главных преимуществ пилы SA 1462 – эргономичный дизайн, благодаря которому ею удобно работать как правой, так и левой рукой. Если потребуется увеличить рабочее расстояние, то на помощь придёт телескопическая штанга. Это позволит обрезать ветки на разной высоте.

Обслуживание инструмента не требует усилий. Доступ к пильной гарнитуре обеспечивает легкую замену цепи и шины, а также их очистку от опилок и грязи. Процесс заточки цепи также не вызывает затруднений.

В комплект входит всё необходимое для работы и ухода за инструментом: две аккумуляторные батареи, зарядное устройство, набор инструментов и масло. Они упакованы в практичный пластиковый кейс для удобного хранения и транспортировки.

Характеристики

○ Вес нетто	1 кг
○ Время работы без нагрузки	27 минут от 1 аккумулятора 1,5 Ач
○ Тип АКБ	Внешняя
○ Емкость аккумулятора	1.5 А/ч
○ Напряжение	14.4 В
○ Скорость цепи	8 м/с
○ Тип двигателя	Щеточный
○ Предназначение	Для мелких работ в саду и доме
○ Боковое натяжение цепи	Да
○ АКБ	2 шт
○ Длина шины	4 дюйма
○ Длина шины	10 см
○ Зарядное устройство	Да
○ Защитный чехол для шины	Да
○ Количество звеньев цепи	28
○ Производитель цепи	VILLARTEC
○ Производитель шины	VILLARTEC
○ Режущая цепь в комплекте	Да
○ Толщина ведущих звеньев цепи	1.1 мм
○ Шаг цепи	1/4P
○ Шаг цепи	1.1 мм



Мини-пила (сучкорез) аккумуляторная VILLARTEC SA 1462 (без комплекта)

Этот компактный и лёгкий инструмент станет помощником в вашем саду или на даче. С ним вы сможете быстро обрезать ветки или распилить доски.

Характеристики

○ Вес нетто	1 кг
○ Время работы без нагрузки	27 минут от 1 аккумулятора 1,5 Ач
○ Тип АКБ	Внешняя
○ Емкость аккумулятора	1.5 А/ч
○ Напряжение	14.4 В
○ Скорость цепи	8 м/с
○ Тип двигателя	Щеточный
○ Предназначение	Для мелких работ в саду и доме
○ Боковое натяжение цепи	Да
○ АКБ	2 шт
○ Длина шины	4 дюйма
○ Длина шины	10 см
○ Зарядное устройство	Да
○ Защитный чехол для шины	Да
○ Количество звеньев цепи	28
○ Производитель цепи	VILLARTEC
○ Производитель шины	VILLARTEC
○ Режущая цепь в комплекте	Да
○ Толщина ведущих звеньев цепи	1.1 мм
○ Шаг цепи	1/4P
○ Шаг цепи	1.1 мм



Мини-пила (сучкорез) аккумуляторная VILLARTEC SA 1462C

Этот компактный и лёгкий инструмент станет помощником в вашем саду или на даче. С ним вы сможете быстро обрезать ветки или распилить небольшие доски и бруски.

Характеристики

○ Вес нетто	1 кг
○ Время работы без нагрузки	27 минут от 1 аккумулятора 1,5 Ач
○ Тип АКБ	Внешняя
○ Емкость аккумулятора	1.5 А/ч
○ Напряжение	14.4 В
○ Скорость цепи	8 м/с
○ Тип двигателя	Безщеточный
○ Предназначение	Для мелких работ в саду и доме
○ Боковое натяжение цепи	Да
○ АКБ	2 шт
○ Длина шины	4 дюйма
○ Длина шины	10 см
○ Зарядное устройство	Да
○ Защитный чехол для шины	Да
○ Количество звеньев цепи	28
○ Производитель цепи	VILLARTEC
○ Производитель шины	VILLARTEC
○ Режущая цепь в комплекте	Да
○ Толщина ведущих звеньев цепи	1.1 мм
○ Шаг цепи	1/4P
○ Шаг цепи	1.1 мм



Секатор аккумуляторный VILLARTEC PA 1462

Секатор PA 1462 – легкий и компактный инструмент для аккуратного и легкого срезания веток деревьев и кустарника.

Работает на аккумуляторе, вместе с батареей весит чуть более 1 кг. Комплектация изделия предусматривает две аккумуляторные батареи и одно зарядное устройство. Поставляется в пластиковом кейсе для удобного хранения.

Инструмент имеет вытянутую форму по одной оси. Для режущих кромок лезвий предусмотрена оригинальная заточка, благодаря которой они долго остаются острыми. Режущий механизм устроен таким образом, чтобы живые ветки обрезались максимально ровно и бережно.

Модель PA 1462 удобна в работе. Имеет прорезиненную рукоятку с двух сторон, за счет чего не скользит в руке. Есть предохранитель, благодаря которому исключается риск непреднамеренного включения секатора.

У секатора предусмотрено два режима работы: в положении для резки веток диаметром до 32 мм и в режиме до 25 мм, чтобы подбираться лезвиями в труднодоступные места.

Имеется система защиты от несчастного случая, чтобы оператор или ребенок не подсунул пальцы между лезвий. Система определяет пальцы человека и не закрывает ножи при контакте с ними.

Характеристики

- | | |
|---------------------------|-------------|
| ○ Вес нетто | 1 кг |
| ○ Емкость аккумулятора | 1.5 А/ч |
| ○ Макс. толщина реза | 30 мм |
| ○ Напряжение аккумулятора | 14 В |
| ○ Тип двигателя | Бесщеточный |
| ○ Тип секатора | Плоскостной |

- | | |
|-------------------------------|--|
| ○ Предназначение | Для любительского и профессионального использования при уходе за кустарниками и деревьями. |
| ○ Инструмент для обслуживания | Да |
| ○ Информационный ЖК дисплей | Да |
| ○ Кейс | Да |
| ○ АКБ | Внешняя, 2 шт |
| ○ Зарядное устройство | Да |
-



Секатор аккумуляторный VILLARTEC PA 1462 (без комплекта)

Секатор PA 1462 – легкий и компактный инструмент для аккуратного и легкого срезания веток деревьев и кустарника.

Характеристики

- | | |
|-----------------------------|--|
| ○ Вес нетто | 1 кг |
| ○ Емкость аккумулятора | 1.5 А/ч |
| ○ Макс. толщина реза | 30 мм |
| ○ Напряжение аккумулятора | 14 В |
| ○ Тип двигателя | Бесщеточный |
| ○ Тип секатора | Плоскостной |
| ○ Предназначение | Для любительского и профессионального использования при уходе за кустарниками и деревьями. |
| ○ Информационный ЖК дисплей | Да |
-



Телескопическая штанга VILLARTEC SHT 14

Телескопическая штанга предназначена для использования с аккумуляторными инструментами VILLARTEC моделей SA 1462, PA 146.2, HA 1462, обеспечивая увеличенную дальность и удобство работы.

Механизм телескопической штанги с надежным фиксатором позволяет легко устанавливать нужную длину для максимального комфорта во время работы.

Аккумуляторный инструмент надежно фиксируется на штанге с помощью зажимного механизма, обеспечивая прочное соединение.

Конструкция штанги обладает высокой надежностью, а контакты выполнены из качественного металла для минимизации потерь на сопротивление и обеспечения надежного электрического контакта.

Длинна в собранном/разобранном виде: 140 / 200 см.

Есть возможность изменять угол наклона.



Мотеножницы аккумуляторные VILLARTEC HA 1462 S (без акк. и ЗУ)

Эргономичные и компактные ножницы VILLARTEC HA 1462 S являются самой легкой моделью в линейке ножниц. Они предназначены для срезания веток и подстригания травы. Ножницы одинаково удобно держать правой и левой рукой. Рукоятка очень эргономична и прорезинена, поэтому работать с ножницами можно без усталости. Запуск осуществляется при помощи нажатия всего двух кнопок. Смена режущих насадок выполняется вручную, без использования специализированных инструментов.

Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно.

Характеристики

Арт. №	HA1462S
Бренд	Villartec
Длина лезвия кустореза, мм	120/220 мм
Комфортные рукоятки с мягкими накладками	да
Напряжение сети, аккумулятора В	14.4 В
Шаг ножей, мм	19
Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип двигателя	Щеточный электромотор
Вес(кг)	3
Емкость аккумулятора	1.5 А*час



Аккумулятор литий-ионный VILLARTEC AC1415

Аккумулятор VILLARTEC AC1415, 1.5 А*час предназначен для электроинструмента VILLARTEC.

Батарея обладает защитой от перегрева и перегрузки, имеет защиту от замыкания.

Характеристики

Габариты, (мм)	50x50x100 мм
Емкость аккумулятора	1.5 А*час
Напряжение аккумулятора	14 В
Тип аккумулятора	Li-Ion
Вес(кг)	0.2 кг
Гарантия	1 год



Зарядное устройство VILLARTEC AM1415

- Зарядное устройство
- Напряжение 220/14,4В
- Сила тока 1,5А



**Мотоножницы аккумуляторные VILLARTEC HA1462 SET:
кейс+ножницы+2АКБ+ЗУ+2 сменных режущих полотна 120/200 мм**

Технические данные

Напряжение, В	14.4
Расстояние между зубьями, мм	19
Тип двигателя	Щеточный
Уровень звукового давления, дБ	80
Прорезиненная рукоятка	да
Аккумуляторная батарея	Внешняя
Аккумуляторные батареи	2 шт.
Зарядное устройство	да
Время автономной работы	90 минут
Время зарядки аккумулятора	90 минут
Сменное лезвие для стрижки травы шириной	120 мм
Сменное лезвие для стрижки живой изгороди длиной	200 мм
Индикатор заряда батареи	да



Пила цепная аккумуляторная SA 1462S (без АКБ и ЗУ) VILLARTEC SA1462S

Вес нетто	1,13 кг
Тип АКБ	внешний
Напряжение	14.4 В
Скорость цепи	8 м/с
Тип двигателя	щеточный
Предназначение	для мелких работ в саду и доме
Боковое натяжение цепи	Да
Длина шины	4 дюйма (10 см)
Защитный чехол для шины	да
Режущая цепь в комплекте	да
Тощина ведущих звеньев цепи	1.1 мм
Шаг цепи	1/4P
Гарантия	1 год



Аккумуляторная пила SA1462 S Set VILLARTEC

Вес (кг)	1
Тип двигателя	щеточный
Емкость аккумулятора (А*ч)	1.5
Напряжение, В	14.4
Длина шины, дюйм/см	4/10
Количество звеньев, шт	28
Толщина цепи, мм	1.1
Шаг цепи	1/4P



PA1462 S Секатор аккумуляторный VILLARTEC (без AC1415, AM1415)

- Модель PA1462S
- Вес, кг 1
- Номинальное напряжение, В 14,4
- Тип двигателя Электрический, бесщеточный
- Тип секатора Плоскостной
- Тип аккумулятора Li-ion
- Максимальная толщина веток, мм 30

- Аккумулятор в комплекте Нет
- Зарядное устройство в комплекте Нет
- Рукоятка с мягким покрытием Да
- Производитель VILLARTEC



Секатор аккумуляторный VILLARTEC PA1462S Set (без АКБ и ЗУ)

Технические характеристики VILLARTEC PA1462S Set

Производитель VILLARTEC

Бесщеточный двигатель да

Макс толщина реза 30 мм

Напряжение аккумулятора 14.4 В

Вес 1 кг



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vcd@nt-rt.ru || сайт: <https://villartec.nt-rt.ru/>