

Аккумуляторная техника 40 вольт

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vcd@nt-rt.ru || сайт: <https://villartec.nt-rt.ru/>

Аккумуляторная техника 40 вольт

Аккумуляторная техника 40 Вольт предназначена для более объемных и сложных задач, чем серия 20 Вольт. Её уже можно использовать не только для задач любительского уровня, но и для ряда полупрофессиональных и профессиональных работ.

Чем выше емкость батареи, тем больше работ вы сможете выполнить на одной зарядке. Наша техника в линейке 40 Вольт работает на аккумуляторах от 2 до 8 ампер-часов.

На что обратить внимание при выборе

Определитесь, для каких видов работ вы покупаете инструмент. Возможно, вам стоит приобрести комбисистему КА 40R, которой можно выполнять широкий спектр задач: пилить ветки, стричь кусты и кроны деревьев, косить газон. То есть одной покупкой вы закроете сразу три потребности.

Если у вас уже есть аккумуляторные инструменты от VILLARTEC, то вам будет выгоднее приобрести технику из той же серии, так как аккумулятор у вас уже имеется: остается купить только подходящий агрегат.

Преимущества VILLARTEC

Производство инструментов осуществляется на заводах, где создается садовая техника премиального уровня для европейских и американских компаний.

КОМБИСИСТЕМА АККУМУЛЯТОРНАЯ КА 40R



- 2.5 кг
- НАПРЯЖЕНИЕ
40 В
- ТИП ДВИГАТЕЛЯ
Бесщеточный

ГАЗОКОСИЛКА АККУМУЛЯТОРНАЯ МА 4043



- ВЕС НЕТТО
12.7 кг
- ТИП АКБ
Li-ion
- ВЫСОТА СКАШИВАНИЯ
25-80 мм
- ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА
Без аккумулятора и зарядного устройства в комплекте

ГАЗОКОСИЛКА АККУМУЛЯТОРНАЯ МА 4046



- ВЕС НЕТТО
23 кг
- ВРЕМЯ РАБОТЫ БЕЗ НАГРУЗКИ
22 мин. от аккумулятора 2 Ач
- ТИП АКБ
Li-ion
- ВЫСОТА СКАШИВАНИЯ
25-80 мм

ГАЗОКОСИЛКА АККУМУЛЯТОРНАЯ МА 4046Т



- ВЕС НЕТТО
23.6 кг
- ВРЕМЯ РАБОТЫ БЕЗ НАГРУЗКИ
25 мин. от аккумулятора 2 Ач
- ТИП АКБ
Li-ion
- ВЫСОТА СКАШИВАНИЯ
25-80 мм

АККУМУЛЯТОРНЫЙ СНЕГОУБОРЩИК WA 4030 Set2



- ВЕС
5.15 кг
- НАПРЯЖЕНИЕ
40 В
- ТИП ДВИГАТЕЛЯ
Бесщеточный

АККУМУЛЯТОРНЫЙ СНЕГОУБОРЩИК WA 4030 Set5



- ВЕС
5.15 кг

- НАПРЯЖЕНИЕ
40 В
- ТИП ДВИГАТЕЛЯ
Бесщеточный

АККУМУЛЯТОР AM 402



- ВРЕМЯ ЗАРЯДА
30 мин
- ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА
2 Ач
- НАПРЯЖЕНИЕ
40 В

АККУМУЛЯТОР AM 405



- ВРЕМЯ ЗАРЯДА
1 ч 15 мин
- ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА
5 Ач
- НАПРЯЖЕНИЕ
40 В

АККУМУЛЯТОР AM 408



- ВРЕМЯ ЗАРЯДА
2 ч
- ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА
8 Ач
- НАПРЯЖЕНИЕ
40 В

НОЖНИЦЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ НА 40



- ВЕС НЕТТО
2.8 кг
- ВРЕМЯ РАБОТЫ БЕЗ НАГРУЗКИ
66 мин. от аккумулятора 2 Ач
- ДЛИНА РЕЖУЩЕГО ПОЛОТНА
600 мм
- ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА
Без аккумулятора и зарядного устройства в комплекте

АККУМУЛЯТОРНЫЙ СНЕГОУБОРЩИК WA 4030



- ВЕС
5.15 кг

- НАПРЯЖЕНИЕ
40 В
- ТИП ДВИГАТЕЛЯ
Бесщеточный

АККУМУЛЯТОРНЫЙ СНЕГОУБОРЩИК WA 4051



- ВЕС
19.8 кг
- НАПРЯЖЕНИЕ
40 В
- ТИП ДВИГАТЕЛЯ
Бесщеточный

АККУМУЛЯТОРНЫЙ СНЕГОУБОРЩИК WA 4051 Set5



- ВЕС
19.8 кг
- НАПРЯЖЕНИЕ
40 В
- ТИП ДВИГАТЕЛЯ
Бесщеточный



Снегоуборщик аккумуляторный VILLARTEC WA 4030 40V (AM408, AC402) арт. WA4030Set8

Описание:

Особенности снегоуборщика аккумуляторного VILLARTEC WA 4030 40V (AM408, AC402): :

- Бесщеточный двигатель.
- Аккумуляторная батарея VILLARTEC AM 408 предназначена для питания аккумуляторных инструментов напряжением 40 В, имеет надежную систему крепления к инструментам.
- Зарядное устройство VILLARTEC AC 402 способно зарядить полностью разряженную аккумуляторную батарею за 2 часа 30 минут.

Комплектация:

Аккумулятор Villartec AM 408;

Зарядное устройство VILLARTEC AC 402.

Технические характеристики:

Тип двигателя	бесщеточный
Напряжение, В	40
Высота захвата, мм	180
Ширина захвата, мм	290
Дальность выброса, м	5
Вес, кг	5,15



Снегоуборщик аккумуляторный VILLARTEC WA 4051 40V (AM408, AC402) арт. WA4051Set8

Описание:

Особенности снегоуборщика аккумуляторного VILLARTEC WA 4051 40V (AM408, AC402):

- Бесщеточный двигатель.
- Ручное управление высотой выброса.
- Механическое управление направлением выброса (с панели).
- Аккумуляторная батарея VILLARTEC AM 408 предназначена для энергопитания линейки аккумуляторных инструментов с напряжением 40 В.
- Зарядное устройство VILLARTEC AC 402 способно зарядить полностью разряженную аккумуляторную батарею за 2 часа 30 минут.

Комплектация:

Аккумулятор Villartec AM 408;

Зарядное устройство VILLARTEC AC 402.

Технические характеристики:

Тип двигателя	бесщеточный
Напряжение, В	40
Высота захвата, мм	250
Ширина захвата, мм	510
Дальность выброса, м	8
Колеса	8" пластик
Управление высотой выброса	ручное
Управление направлением выброса	механическое, с панели
Вес, кг	19,8

МОТОКОСА АККУМУЛЯТОРНАЯ СА 40R



- ВЕС НЕТТО
3.3 кг
- ВРЕМЯ РАБОТЫ БЕЗ НАГРУЗКИ
84 мин. от аккумулятора 2 Ач
- ДИАМЕТР ЛЕСКИ
2 мм
- ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА
Без аккумулятора и зарядного устройства в комплекте

ВОЗДУХОДУВКА АККУМУЛЯТОРНАЯ ВА 40



- ВЕС НЕТТО
2.5 кг
- ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОД НАГРУЗКОЙ
13 мин. от аккумулятора 2 Ач (в режиме "Турбо" - 9 мин)
- ТИП АКБ
Внешняя
- ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА

МОТОКОСА АККУМУЛЯТОРНАЯ СА 40



- ВЕС НЕТТО
3.8 кг
- ДИАМЕТР ЛЕСКИ
2 мм
- МАКС. ЧИСЛО ОБОРОТОВ В МИНУТУ
5500 об/мин
- НАПРЯЖЕНИЕ
40 В

ПИЛА АККУМУЛЯТОРНАЯ SA 40T Set



- ВЕС НЕТТО
2.3 кг
- ВРЕМЯ РАБОТЫ БЕЗ НАГРУЗКИ
33 мин. от аккумулятора 2 Ач
- ОБЪЕМ РАБОТЫ ПОД НАГРУЗКОЙ
Брус 100x100: 65 резов от аккумулятора 2 Ач
- ТИП АКБ
Внешняя

ПИЛА АККУМУЛЯТОРНАЯ SA 40T



- ВЕС НЕТТО
1.9 кг
- ВРЕМЯ РАБОТЫ БЕЗ НАГРУЗКИ
33 мин. от аккумулятора 2 Ач
- ОБЪЕМ РАБОТЫ ПОД НАГРУЗКОЙ
Брус 100x100: 65 резов от аккумулятора 2 Ач
- ТИП АКБ
Внешняя

ПИЛА АККУМУЛЯТОРНАЯ SA 40



- ВЕС НЕТТО
2.3 кг
- ВРЕМЯ РАБОТЫ БЕЗ НАГРУЗКИ
33 мин. от аккумулятора 2 Ач
- ОБЪЕМ РАБОТЫ ПОД НАГРУЗКОЙ
Брус 100x100: 71 рез от аккумулятора 2 Ач
- ТИП АКБ
Внешняя

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АС 402



- ВРЕМЯ ЗАРЯДА
Аккумулятор 2 Ач: 20 мин до 80%, 55 мин до 100%
- ВХОДЯЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ
220-240 В
- ВЫХОДЯЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ
40 В, 2.1 А

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АС 405



- ВРЕМЯ ЗАРЯДА
Аккумулятор 2 Ач: 7 мин до 80%, 27 мин до 100%
- ВХОДЯЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ
220-240 В
- ВЫХОДЯЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ
40 В, 5.1 А



Воздуходувка аккумуляторная VILLARTEC BA 40 SET

Бренд	Villartec
Вес(кг)	2.5 кг
Тип двигателя	Бесщеточный электромотор
Гарантия	1 год
Макс. расход воздуха м³/ч	560
Родина бренда	Россия
Применение	Для уборки средних площадей
Тип воздуходувки	аккумуляторная
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора	5 А*час
Кол-во аккумуляторов в комплектации	1
Напряжение, В	40 В
Круиз-контроль (установка скорости вентилятора на желаемом / одном уровне)	есть
Часто ищут	Для дачи
Скорость воздушного потока	53 м/с
Арт. №	BA40Set



Газонокосилка аккумуляторная VILLARTEC MA 4043 SET: AM405; AC402 арт. MA4043Set

Бренд	Villartec
Вес(кг)	12.7 кг
Гарантия	1 год
Высота скашивания (мм)	25 — 80
Регулировка высоты скашивания	есть, 6 положений, центральная
Материал корпуса	пластик
Ширина скашивания (см)	43
Тип газонокосилки	Колесная (несамоходная)
Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип травосборника	тканевый
Напряжение аккумулятора	40 В
Емкость аккумулятора	2 А*час
Кол-во аккумуляторов в комплектации	1
Складная рукоятка	да
Наименование аккумуляторной батареи, входящей в комплектацию	AM402

Наименование модели зарядного устройства, входящей в комплектацию	AC402
Материал режущей деки	сталь
Работа от аккумулятора	да
Арт. №	MA4043Set2
Объем травосборника, (л)	45
Травосборник, наличие	Есть
Категория товара	Аккумуляторная газонокосилка



Газонокосилка аккумуляторная VILLARTEC MA 4046T SET: AM405; AC402 арт. MA4046TSet

Технические характеристики VILLARTEC MA 4046T Set

Производитель VILLARTEC

Напряжение аккумулятора 40 В

Ширина скашивания 46 см

Мульчирование да

Самоходная да

Вес 23.6 кг

Материал корпуса Сталь, медь, пластик

Тип аккумулятора Li-Ion

Емкость аккумулятора 5 А.ч

Высота скашивания max 80 мм

Высота скашивания min 25 мм

Кол-во режимов регулировки высоты 6

Объем травосборника 55 л.

Бесщеточный двигатель да

Материал травосборника Пластик/Ткань



Мотоножницы аккумуляторные VILLARTEC HA 40 SET: AM405; AC402 арт. HA40Set

Характеристики

Длина ножей, мм	600
Скорость реза	1400 об/мин
Рекомендованный максимальный диаметр ветвей, мм	23 мм
Регулируемая задняя рукоятка для облегчения обработки боковых и верхней поверхностей живой изгороди	да
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора	5 А*час
Кол-во аккумуляторов в комплектации	1
Напряжение сети, аккумулятора В	40 В
Уровень звукового давления дБ(А)	92 дБ(А)
Форма рукоятки	Вращающаяся ручка 3
положения	
Вес(кг)	2.8 кг
Тип двигателя	Бесщеточный
электромотор	



Триммер аккумуляторный VILLARTEC CA 40 SET: AM405; AC402 арт. CA40Set

Бренд	Villartec
Вес(кг)	3.8 кг
Тип двигателя	Бесщеточный электромотор
Гарантия	1 год
Родина бренда	Россия
Режущий элемент триммера	леска и нож
Диаметр лески	2.0 мм
Ширина скашивания (см)	38/25 см
Тип аккумулятора	Li-Ion
Напряжение аккумулятора	40 В
Емкость аккумулятора	5 А*час
Кол-во аккумуляторов в комплектации	1
Диск для травы, входящий в комплектацию	есть
Регулируемая велосипедная	да

рукоятка	
Работа от аккумулятора	да
Часто ищут	Для дачи
Тип триммера	Переносной
Форма рукоятки	T-образная (велосипедная)
Штанга	прямая разборная
Подача лески	полуавтоматическая
Арт. №	CA40Set



Триммер аккумуляторный VILLARTEC CA 40R SET: AM405; AC402 арт. CA40RSet

Бренд	Villartec
Вес(кг)	3.3 кг
Тип двигателя	Аккумуляторный

Гарантия	1 год
Родина бренда	Россия
Режущий элемент триммера	леска и нож
Диаметр лески	2.0 мм
Ширина скашивания (см)	38/25 см
Тип аккумулятора	Li-Ion
Напряжение аккумулятора	40 В
Емкость аккумулятора	5 А*час
Кол-во аккумуляторов в комплектации	1
Наименование аккумуляторной батареи, входящей в комплектацию	AM405
Наименование модели зарядного устройства, входящей в комплектацию	AC402
Диск для травы, входящий в комплектацию	есть
Ременная оснастка, входящая в комплектацию	есть
Работа от аккумулятора	да
Часто ищут	Для дачи
Тип триммера	Переносной
Форма рукоятки	D - образная
Штанга	прямая разборная
Подача лески	полуавтоматическая
Арт. №	CA40RSet

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vcd@nt-rt.ru || сайт: <https://villartec.nt-rt.ru/>