

Бензопилы SB 1961, SB 1261T, SB 1261

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vcd@nt-rt.ru || сайт: <https://villartec.nt-rt.ru/>

Характеристики

Вес нетто	4.75 кг
Мощность двигателя	1.45 кВт / 2 л.с.
Объем двигателя	35.2 см³
Карбюратор	WALBRO
Воздушный фильтр	Нейлоновый
Объем бензобака	280 мл
Объем масляного бака	230 мл
Тип двигателя	Бензиновый, 2-тактный
Класс пилы	Бытовая
Предназначение	Для заготовки дров и валки небольших деревьев
Бесключевой доступ к воздушному фильтру	Да
Боковое натяжение цепи	Да
Зубчатый упор	Да
Легкий запуск	Да
Праймер	Да
Цепной тормоз	Да
Длина шины	14" / 35 см
Емкость для топливной смеси	Да
Защитный чехол для шины	Да
Ключ комбинированный	Да
Количество звеньев цепи	52
Направляющая шина в комплекте	Да
Отвертка для настройки карбюратора	Да
Производитель цепи	VILLARTEC
Производитель шины	VILLARTEC
Режущая цепь в комплекте	Да
Толщина ведущих звеньев цепи	1.3 мм
Шаг цепи	3/8P

Бензопила VILLARTEC SB 1961



Бензиновая цепная пила VILLARTEC SB 1961 значительно облегчит и ускорит работу на садовом участке, а также при домашних работах в частном секторе. Мощность пилы составляет 2 лошадиные силы, а длина шины составляет 35 см. Инструмент способен справляться с значительными нагрузками при впечатляющих параметрах реза.

Для производства данного инструмента использованы только самые лучшие и качественные материалы, начиная от пластиковых деталей корпуса и заканчивая механическими узлами, изготовленными из

качественных сплавов. Поэтому инструмент является надежным, качественным, высоко ресурсным, удобным и приятным в использовании.

Эффективная система отвода тепла от двигателя увеличивает продолжительность работы пилы без перегрева. Множественные тонкие ребра охлаждения обдуваются увеличенным потоком воздуха от маховика с модернизированной крыльчаткой.

Качественная пильная гарнитура обеспечивает отличный рез древесины с минимальной вибрацией и малым шумом. Режущие зубья долго сохраняют остроту и работоспособность.

Антивибрационная система минимизирует вибрационные нагрузки на руки, обеспечивая возможность продолжительной работы без усталости и негативного влияния вибрации.

Тормоз цепи делает работу безопасной, мгновенно останавливая вращение пильной цепи в случае необходимости.

Пила работает на топливной смеси из масла для двухтактных высокооборотистых двигателей с воздушным охлаждением и бензина АИ 92 в соотношении 40:1. То есть, к одному литру бензина необходимо добавить 25 мл масла и смешать. Такое соотношение является самым оптимальным для эффективной смазки и отвода тепла во время работы двухтактного двигателя.

Для удобства пользователей пила имеет поясняющие надписи и пиктограммы на корпусе, напоминая о правильном управлении, пропорциях разведения смеси и предназначении каждого бака.

Яркий цвет корпуса делает инструмент заметным как летом, на фоне растительности, так и зимой в снегу.

Шина длиной 35 см позволяет выполнять распилы значительных размеров. Для обслуживания пилы владельцем требуется минимум инструмента.

Бензопила VILLARTEC SB 1261T

Характеристики

Вес нетто	2.45 кг
Мощность двигателя	0.9 кВт / 1.2 л.с.
Объем двигателя	25 см³
Карбюратор	WALBRO
Воздушный фильтр	Нейлоновый
Объем бензобака	170 мл
Объем масляного бака	140 мл
Тип двигателя	Бензиновый, 2-тактный
Класс пилы	Универсальная
Предназначение	Для ухода за деревьями
Бесключевой доступ к воздушному фильтру	Да
Боковое натяжение цепи	Да
Зубчатый упор	Да
Легкий запуск	Да
Праймер	Да
Цепной тормоз	Да
Длина шины	10" / 25 см
Емкость для топливной смеси	Да
Защитный чехол для шины	Да
Ключ комбинированный	Да
Количество звеньев цепи	40
Направляющая шина в комплекте	Да
Отвертка для настройки карбюратора	Да
Производитель цепи	VILLARTEC
Производитель шины	VILLARTEC
Режущая цепь в комплекте	Да
Толщина ведущих звеньев цепи	1.1 мм
Шаг цепи	3/8P



Сверхкомпактная и очень лёгкая бензиновая цепная пила VILLARTEC SB 1261T представляет собой инструмент, весом всего 2,45 кг (без шины и цепи), с мощностью 1,2 лошадиных силы. Пила идеально подходит для распиловки дров, досок, брусков, а также для спила веток и деревьев. Специальная конструкция данной модели позволяет работать в стеснённых условиях, а также обеспечивает возможность работы одной рукой, благодаря минимальным размерам.

Для производства этого инструмента использованы только самые лучшие и качественные материалы, начиная от пластиковых деталей корпуса и заканчивая механическими узлами изготовленными из

качественных сплавов. Поэтому пила является надёжной, качественной, высоко ресурсной, удобной и приятной в применении.

Эффективная система отвода тепла от двигателя увеличивает продолжительность работы пилы без перегрева. Множественные тонкие рёбра охлаждения обдуваются увеличенным потоком воздуха от маховика с модернизированной крыльчаткой.

Качественная пильная гарнитура обеспечивает отличный рез древесины с минимальной вибрацией и шумом. Режущие зубья долго сохраняют остроту и работоспособность.

Антивибрационная система минимизирует вибрационные нагрузки на руки, обеспечивая возможность продолжительной работы без усталости и негативного влияния вибрации.

Тормоз цепи делает работу безопасной, мгновенно останавливая вращение пильной цепи в случае необходимости.

Пила работает на топливной смеси из масла для двухтактных высокооборотистых двигателей с воздушным охлаждением и бензина АИ 92 в соотношении 40:1. То есть, к одному литру бензина необходимо добавить 25 мл масла и смешать. Такое соотношение является самым оптимальным для эффективной смазки и отвода тепла во время работы двухтактного двигателя.

Для удобства пользователей пила имеет поясняющие надписи и пиктограммы на корпусе, напоминающая о правильном использовании и пропорциях разведения смеси. Яркий цвет корпуса делает инструмент заметным как летом на фоне растительности, так и зимой в снегу.

Шина длиной 30 см позволяет выполнять распилы значительных размеров. Для обслуживания пилы владельцем требуется минимум инструмента.

Бензопила VILLARTEC SB 1261

Характеристики

Вес нетто	2.75 кг
Мощность двигателя	0.9 кВт / 1.2 л.с.
Объем двигателя	25 см³
Карбюратор	WALBRO
Воздушный фильтр	Нейлоновый
Объем бензобака	170 мл
Объем масляного бака	140 мл
Тип двигателя	Бензиновый, 2-тактный
Класс пилы	Бытовая
Предназначение	Для заготовки дров и садовых работ
Бесключевой доступ к воздушному фильтру	Да
Боковое натяжение цепи	Да
Зубчатый упор	Да
Легкий запуск	Да
Праймер	Да
Цепной тормоз	Да
Длина шины	12" / 30 см
Емкость для топливной смеси	Да
Защитный чехол для шины	Да
Ключ комбинированный	Да
Количество звеньев цепи	44
Направляющая шина в комплекте	Да
Отвертка для настройки карбюратора	Да
Производитель цепи	VILLARTEC
Производитель шины	VILLARTEC
Режущая цепь в комплекте	Да
Толщина ведущих звеньев цепи	1.1 мм
Шаг цепи	3/8P



Легкий, но при этом многофункциональный инструмент. Справляется с распиловкой дров, досок и брусков, а также с валкой деревьев, обрезкой веток и заготовкой древесины.

Предусмотрена система отвода тепла от двигателя, поэтому пила не будет перегреваться во время работы. Режущие зубья надолго остаются острыми. Антивибрационная система снижает нагрузку на руки и делает работу комфортной. Тормоз быстро срабатывает и останавливает вращение цепи.

Благодаря ярко-оранжевому цвету инструмента вы всегда сможете легко его обнаружить, если вдруг забудете, где оставили. На корпусе есть маркировка и пояснения, которые помогут вам сориентироваться при заправке или сборке пилы.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vcd@nt-rt.ru || сайт: <https://villartec.nt-rt.ru/>