

Бензопилы и насадки SB 571, SB 591, TIMBERJIC

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vcd@nt-rt.ru || сайт: <https://villartec.nt-rt.ru/>

Бензопила VILLARTEC SB 571

Характеристики

Мощность двигателя	2.6 кВт / 3.5 л.с.
Объем двигателя	55.4 см³
Карбюратор	WALBRO
Воздушный фильтр	Нейлоновый
Объем бензобака	625 мл
Вес нетто	5.1 кг
Объем масляного бака	260 мл
Тип двигателя	Бензиновый, 2-тактный
Класс пилы	Универсальная
Предназначение	Для валки деревьев, раскряжевки
Бесключевой доступ к воздушному фильтру	Да
Боковое натяжение цепи	Да
Зубчатый упор	Да
Легкий запуск	Да
Праймер	Да
Цепной тормоз	Да
Длина шины	16" / 40 см
Емкость для топливной смеси	Да
Защитный чехол для шины	Да
Ключ комбинированный	Да
Количество звеньев цепи	66
Направляющая шина в комплекте	Да
Отвертка для настройки карбюратора	Да
Производитель цепи	VILLARTEC
Производитель шины	VILLARTEC
Режущая цепь в комплекте	Да
Толщина ведущих звеньев цепи	1.5 мм
Шаг цепи	0.325"



Пила SB 571 подойдет для заготовки дров и валки деревьев. Оснащена надежной пильной гарнитурой.

Инструмент прочный и долговечный. Антивибрационная система обеспечивает комфорт при длительном использовании. Механизм охлаждения предотвращает перегрев, а цепной тормоз повышает безопасность при работе.

Яркий цвет корпуса делает бензопилу заметной в любых условиях. Это исключает риск пораниться об нее в сумерках или потерять в лесу. Наличие необходимых аксессуаров, таких как защитный чехол для шины и комбинированный ключ, упрощает обслуживание и эксплуатацию.

Бензопила VILLARTEC SB 591

Характеристики	
Мощность двигателя	3.0 кВт / 4.1 л.с.
Объем двигателя	58.1 см³
Карбюратор	WALBRO
Воздушный фильтр	Нейлоновый
Объем бензобака	625 мл
Вес нетто	5.2 кг
Объем масляного бака	260 мл
Тип двигателя	Бензиновый, 2-тактный
Класс пилы	Универсальная
Предназначение	Для валки деревьев, раскряжевки
Бесключевой доступ к воздушному фильтру	Да
Боковое натяжение цепи	Да
Зубчатый упор	Да
Легкий запуск	Да
Праймер	Да
Цепной тормоз	Да
Длина шины	16" / 40 см
Емкость для топливной смеси	Да
Защитный чехол для шины	Да
Ключ комбинированный	Да
Количество звеньев цепи	66
Направляющая шина в комплекте	Да
Отвертка для настройки карбюратора	Да
Производитель цепи	VILLARTEC
Производитель шины	VILLARTEC
Режущая цепь в комплекте	Да
Толщина ведущих звеньев цепи	1.5 мм
Шаг цепи	0.325"



Универсальная бензиновая цепная пила VILLARTEC SB 591 предназначена для широкого спектра работ, таких как валка деревьев, раскряжёвка, обрезка сучьев, заготовка дров и строительные работы. Внушительная мощность 4,2 лошадиных силы позволяет легко преодолевать любые нагрузки, даже валку и раскряжёвку деревьев большого диаметра.

Высокая мощность требует установки более мощной пильной гарнитуры, именно поэтому пила VILLARTEC SB 591 укомплектована профессиональной пильной гарнитурой длиной 40 см, с шагом цепи 0,325 дюйма и толщиной ведущих звеньев 1,5 мм. Режущие зубья более крупные, расположены

более часто, и толщина соединительных и ведущих звеньев внушительна. Можно быть полностью уверенным, что данная пила позволит выполнить любые, даже самые сложные задачи.

Для производства данного инструмента использованы только самые лучшие и качественные материалы, начиная от пластиковых деталей корпуса и заканчивая механическими узлами, изготовленными из качественных сплавов. Поэтому инструмент является надёжным, качественным, высокоресурсным, удобным и приятным в применении.

Эффективная система отвода тепла от двигателя увеличивает продолжительность работы пилы без перегрева. Множественные тонкие рёбра охлаждения обдуваются увеличенным потоком воздуха от маховика с модернизированной крыльчаткой.

Качественная пильная гарнитура обеспечивает отличный рез древесины с минимальной вибрацией и малым шумом. Режущие зубья долго сохраняют остроту и работоспособность.

Антивибрационная система минимизирует вибрационные нагрузки на руки, обеспечивая возможность продолжительной работы без усталости и негативного влияния вибрации.

Тормоз цепи делает работу безопасной, мгновенно останавливая вращение пильной цепи в случае необходимости.

Пила работает на топливной смеси из масла для двухтактных высокооборотистых двигателей с воздушным охлаждением и бензина АИ 92 в соотношении 40:1. То есть, к одному литру бензина необходимо добавить 25 мл масла и смешать. Такое соотношение является самым оптимальным для эффективной смазки и отвода тепла во время работы двухтактного двигателя.

Для удобства пользователей пила имеет поясняющие надписи и пиктограммы на корпусе, напоминая о правильном управлении, пропорциях разведения смеси и назначении каждого бака.

Яркий цвет корпуса делает инструмент заметным как летом на фоне растительности, так и зимой в снегу.

Шина длиной 40 см позволяет выполнять распилы значительных размеров. Для обслуживания пилы владельцем требуется минимум инструмента.



Насадка на бензопилы VILLARTEC TIMBERJIC

Насадка на бензопилы VILLARTEC TIMBERJIC для распила брёвен на доски

Легендарная насадка TIMBERJIG, которая зарекомендовала себя на российском рынке на протяжении нескольких десятилетий - отличное решение для распила бревен на доски с помощью бензопилы.

Диаметр распиливаемых бревен до 60 см.

Рекомендованные бензопилы должны быть мощностью не менее 3,1 кВт/4,2 л.с.

(возможно, использование менее мощных бензопил, все зависит от диаметров распиливаемых бревен, так же важно использование пильных шин и пильных цепей предназначенных для продольного пиления).

В комплекте: в разобранном виде насадка, металлические уголки, саморезы и инструкция на русском языке.

Вес 4,7 кг.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vcd@nt-rt.ru || сайт: <https://villartec.nt-rt.ru/>