Газонокосилки электрические ME 1438, ME 1637, ME 1840, ME 1843

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vcd@nt-rt.ru || сайт: https://villartec.nt-rt.ru/

Газонокосилка электрическая VILLARTEC ME 1438

Газонокосилка ME 1438 отличается высокой мощностью и при этом малой шумностью во время работы. Инструмент легкий, как с точки управления, так и в плане весовых показателей. Подходит для кошения территорий небольшой площади, обеспечивает ровный срез даже при движении по неровным поверхностям. Работа электродвигателя не причиняет вреда окружающей среде.

Корпус устройства сделан из качественного пластика и надежно защищает конструкцию от деформаций и других повреждений. Материал не подвержен износу и воздействию ультрафиолета, приятен на ощупь, безопасен для человека и природы. Детали надолго остаются пластичными и сохраняют необходимые свойства. Колеса имеют увеличенный диаметр, за счет чего косилка движется плавно.

Ширина скашивания – 38 см, высота среза – 25-75 см в зависимости от ваших предпочтений. Чтобы отрегулировать высоту, поворачивайте центральную рукоятку. Регулировка осуществляется в 6 положениях.

Во время работы скошенная трава собирается в специальную емкость или остается на газоне, если выбран режим мульчирования. В этом случае отработанная масса увлажняет и питает почву, улучшая состояние газона. Если мульча вам не требуется, то воспользуйтесь травосборником на 40 литров, который легко устанавливается и снимается.

Модель ME 1438 не доставит хлопот при хранении и перевозке. Просто сложите рукоятку устройства, и оно займет гораздо меньше места в машине или подсобном помещении.

Характеристики

Мощность двигателя	1400 Вт

Ширина скашивания	38 см
Материал корпуса	Пластик
Материал травосборника	Пластик+ткань
Вес нетто	14.6 кг
Объем травосборника	40 л
Травосборник	Да
Частота вращения	3300 об/мин
Регулировка высоты	25-75 мм
Предназначение	Для малых участков
Индикатор заполнения травосборника	Да
Регулировка высоты	6 регулировок
Нож	Да

Газонокосилка электрическая VILLARTEC ME 1637

Газонокосилка ME 1637 работает на электродвигателе и обеспечивает эффективный уход за газонами средних и малых площадей. У модели 2 режима кошения.

Диапазон высоты скашивания составляет от 25 до 75 см, ширина – до 37 см. Травосборник газонокосилки рассчитан на 40 литров, он легко устанавливается, снимается и опустошается по достижении заданного объема.

Инструмент легкий, передвигается плавно за счет крепких колес большого диаметра. Работает тише, чем бензиновые модели, и не причиняет вреда окружающей среде.

Корпус деки и детали инструмента изготавливаются из пластика высокого качества. Материал устойчив к износу и ультрафиолету, сохраняет необходимую пластичность на протяжении всего предусмотренного срока службы. Не вызывает неприятных ощущений при касании и безвреден для здоровья человека.

Дополнительная опция модели ME 1637 – режим мульчирования. При его использовании скошенная трава измельчается специальным ножом и остается на газоне в качестве удобрения для почвы.

Газонокосилка удобна не только в работе, но и в хранении. Чтобы инструмент не занимал много места, сложите рукоятку и травосборник агрегата – так он станет гораздо компактнее.

Характеристики

Мощность двигателя	1600 Вт
Ширина скашивания	37 см
Материал корпуса	Пластик
Материал травосборника	Пластик+ткань
Объем травосборника	40 л
Травосборник	Да
Регулировка высоты	25-75 мм
Предназначение	Для небольших участков
Мульчирование	Да
Нижняя ручка для транспортировки	Да
Обрезиненная рукоятка	Да
Нож	Да

Газонокосилка электрическая VILLARTEC ME 1840

Газонокосилка ME 1840 отличается компактными размерами и небольшим весом, но при этом – достаточной мощностью для кошения участков среднего размера. Удобна в работе и не создает избыточного шума.

Работает на электродвигателе. Ширина скашивания составляет 40 см, высота – от 25 до 75 см. Для регулировки высоты используется центральная рукоятка: она фиксируется в одном из 6 положений по вашим потребностям.

Имеется режим мульчирования: при его использовании скошенная трава остается на газоне и выполняет роль удобрения. Если мульчирование не требуется, то травяная масса отправляется в травосборник. Его объем составляет 40 литров. По мере наполнения емкость легко опустошать и устанавливать обратно на косилку.

Корпус деки и детали инструмента изготавливаются из пластика высокого качества. Материал прочный, не токсичный, устойчивый к износу и воздействию солнечных лучей. Надежно защищает конструкцию газонокосилки и способствует ровному кошению. Колеса увеличенного диаметра делают движение плавным даже на неровных участках.

При хранении модель ME 1840 не занимает много места. Для большей экономии пространства можно сложить рукоятку и травосборник устройства.

Характеристики

Мощность двигателя	1800 Вт
Ширина скашивания	40 см
Материал корпуса	Пластик
Материал травосборника	Пластик+ткань
Вес нетто	16.6 кг
Объем травосборника	40 л
Травосборник	Да
Частота вращения	3300 об/мин
Регулировка высоты	25-75 мм
Предназначение	Для небольших участков
Индикатор заполнения травосборника	Да
Обрезиненная рукоятка	Да
Регулировка высоты	5 регулировок
Нож	Да

Газонокосилка электрическая VILLARTEC ME 1843

Электрическая газонокосилка высокой мощности с большой шириной кошения VILLARTEC ME 1843 предназначена для ухода за газонной травой на участках средних размеров. Это очень удобное и эргономичное устройство с высокой мощностью, позволяющей справляться с высокими нагрузками, отлично поднимает траву для эффективного срезания.

Преимуществами газонокосилок с электродвигателем являются: высокая мощность, малая шумность при работе, лёгкий вес и экологичность.

Большая ширина скашивания 43 см оптимизирует процесс работы, позволяя делать меньшее количество проходов.

Регулировка высоты кошения осуществляется в диапазоне от 25 до 75 мм с шестью фиксированными положениями при помощи центральной рукоятки.

Корпус косильной деки выполнен из очень высококачественного пластика, который обеспечивает не только безопасность и надёжность конструкции, но и ровное кошение, поскольку не деформируется во время движения по неровным участкам.

Газонокосилка может работать в режиме мульчирования, при этом скошенная трава мелко измельчается режущим ножом и остаётся на газоне. Благодаря этому происходит обогащение почвы питательными веществами для дальнейшего роста газонной травы, наряду с её увлажнением.

Пластиковые детали, стойкие к ультрафиолетовому излучению, сохраняют пластичность в течение всего срока службы, не выцветают, тактильно приятны и не токсичны.

Надёжный, лёгкий складной травосборник с большим объёмом 50 литров удобен в опустошении, его очень просто устанавливать и снимать.

Крепкие колёса увеличенного размера обеспечивают плавность, лёгкость и надёжность хода.

Для удобства хранения рукоятку можно сложить, тем самым уменьшив габаритные размеры газонокосилки.

Характеристики

Мощность двигателя	1800 Вт
Ширина скашивания	43 см
Материал корпуса	Пластик
Материал травосборника	Ткань и пластик
Объем травосборника	50 л
Травосборник	Да
Регулировка высоты	25-75 мм
Предназначение	Для небольших участков
Мульчирование	Да
Нижняя ручка для транспортировки	Да
Нож	Да

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884 **Узбекистан** +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: vcd@nt-rt.ru || сайт: https://villartec.nt-rt.ru/