

Генераторы инверторные GI 328, GI 358, GI 608

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vcd@nt-rt.ru || сайт: <https://villartec.nt-rt.ru/>

Генератор инверторный VILLARTEC GI 328



Инверторный бензиновый генератор VILLARTEC GI 328 обладает внушительной максимальной мощностью 3,5 кВт и представляет собой надежный и эффективный источник энергии.

Одной из важных характеристик этой модели является функция автоматического включения. В случае отключения электричества в сети, генератор автоматически подает ток потребителям, а после восстановления электроснабжения в сети, генератор автоматически отключится.

Генератор обеспечивает переменный ток с постоянной частотой 50 Гц и правильной синусоидой, что делает его идеальным для питания различной техники и оборудования. Три розетки (две на 220В 16А и одна на 12В) вместе с портом USB обеспечивают удобство использования и подключения различных устройств.

Работа генератора характеризуется пониженным уровнем шума за счет специального глушителя. Функция экономичного расхода топлива позволяет снизить расход при небольшой нагрузке, что экономит затраты.

Модель оснащена дисплеем "3 в 1", который отображает напряжение, частоту тока и отработанные моточасы, а также имеет три светодиодных индикатора разных цветов для контроля работы генератора.

GI 328 отличается высокой надежностью благодаря надежному двигателю OHV, обмоткам из 100% меди и крепкой толстостенной раме. Все это обеспечивает стабильность параметров выдаваемого тока, высокую стойкость к перегрузкам и безопасность.

Характеристики

Макс. мощность переменного тока	3.5 кВт
Материал обмоток альтернатора	Медь 100%
Непрерывная работа при нагрузке 50%	7 часов
Номинальная мощность	3.2 кВт
Номинальное напряжение	220 В
Объем масла в картере	0.55 л
Вес нетто	25 кг
Система запуска	Ручной стартер
Тип двигателя	Бензиновый, 4-тактный

Топливный бак	7.5 л
Уровень шума	72 дБ
Класс защиты	23
Класс защиты розетки	44
Предназначение	Источник питания в бытовых и профессиональных целях для высокоточного электронного оборудования
USB	Да
Датчик низкого уровня масла	Да
Колеса	Да
Медная обмотка	Да
Розетки	2x230/16, 1x12 В
Воронка для масла	Да
Свечной ключ	Да

Генератор инверторный VILLARTEC GI 358



Инверторный бензиновый генератор VILLARTEC GI 358 - это мощный и надежный источник энергии, который отлично подходит для различных задач.

Он обеспечивает переменный ток с постоянной частотой 50 Гц и правильной синусоидой, что делает его идеальным для питания различных устройств и оборудования. С тремя розетками (две на 220 В 16 А и одна на 12 В) и портом USB, этот генератор обеспечивает удобство в использовании и позволяет подключать различные устройства.

Работа генератора характеризуется низким уровнем шума благодаря специальному глушителю. Функция экономии топлива при небольших нагрузках позволяет снизить расход топлива, что делает его более эффективным и экономичным в использовании.

Модель оснащена дисплеем "3 в 1", который отображает основные параметры работы генератора, такие как напряжение, частота тока и отработанные моточасы. Также есть три светодиодных индикатора разных цветов для контроля состояния генератора.

GI 358 отличается высокой надежностью благодаря надежному двигателю OHV, обмоткам из 100% меди и прочной раме из крепкой толстостенной трубы. Все эти характеристики делают его стабильным и надежным источником энергии для различных нужд.

Характеристики

Макс. мощность переменного тока	4 кВт
Материал обмоток альтернатора	Медь 100%
Непрерывная работа при нагрузке 50%	6.5 часов
Номинальная мощность	3.6 кВт
Номинальное напряжение	220 В
Объем масла в картере	0.6 л
Вес нетто	27 кг
Система запуска	Ручной стартер
Тип двигателя	Бензиновый, 4-тактный
Топливный бак	7.5 л
Уровень шума	72 дБ
Класс защиты	23
Класс защиты розетки	44
Предназначение	Источник питания в бытовых и профессиональных целях для высокоточного электронного оборудования
USB	Да
Датчик низкого уровня масла	Да
Медная обмотка	Да
Розетки	2x230/16, 1x12 В
Вилка 16/32A	2/-
Воронка для масла	Да
Свечной ключ	Да



Генератор бензиновый инверторный Villartec GI608

VILLARTEC GI608 — инверторный бензиновый генератор с максимальной мощностью 6,0 кВт. Работа генератора характеризуется пониженным уровнем шума за счет специального глушителя. Функция экономичного расхода топлива позволяет снизить расход при небольшой нагрузке, что экономит затраты. Генератор обеспечивает переменный ток с постоянной частотой и правильной синусоидой, что делает его идеальным для питания различной техники и оборудования.

Характеристики товара: Бензогенератор инверторный Villartec GI608 6 кВт

Двигатель:	Villartec
Номинальная мощность:	6 кВт
Тип двигателя:	четырехтактный
Напряжение:	230 В
Частота:	50 Гц
Система пуска:	ручная
Топливо:	бензин АИ-92



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vcd@nt-rt.ru || сайт: <https://villartec.nt-rt.ru/>