

Мойки электрические RE 230, RE 250С, RE 300С

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vcd@nt-rt.ru || сайт: <https://villartec.nt-rt.ru/>

Мойка электрическая VILLARTEC RE 230



Моечная машина высокого давления VILLARTEC RE 230 представляет собой надежное и производительное устройство для очистки поверхностей при помощи воды под давлением с возможностью дополнительной подачи моющих средств. Эта мойка идеально подходит для мойки автомобилей, дорожек, лестниц, двориков, садового инвентаря, велосипедов, лодок, стен, заборов, фасадов зданий, кровли, навесов и многого другого.

Тихий и не требующий обслуживания бесщеточный индукционный двигатель мощностью 2 кВт обеспечивает максимальную производительность агрегата до 480 литров в минуту при давлении до 150 бар. Алюминиевый блок клапанов не подвержен коррозии и значительно продлевает срок службы мойки.

Распыление воды осуществляется через плоскоструйную и роторную насадки. Плоскоструйная насадка предназначена для основного очищения поверхностей с большой площадью распыления, а роторная насадка — для удаления сильных загрязнений. Подача моющего средства реализуется за счет пенной насадки.

Для обеспечения безопасной и эффективной работы мойки предусмотрен широкий спектр защиты от перегрева, перегрузки и низкого напряжения. Устройство также оснащено большой длиной сетевого кабеля (5 метров) и высоконапорного шланга (8 метров), а увеличенная длина пистолета с металлической трубкой обеспечивает доступ к очистке в труднодоступных местах.

Забор воды может осуществляться как из системы водопровода, так и из ёмкости. Максимальная температура воды на входе составляет до 40 градусов по Цельсию, что способствует более эффективному очищению поверхностей.

Смена насадок на струйной трубке пистолета осуществляется очень быстро, нажатием одной фиксирующей клавиши.



Характеристики

Мощность двигателя	2 кВт
Двигатель	Бесщеточный
Длина кабеля	5 м
Длина шланга высокого давления	8 м
Класс защиты от воздействия воды и пыли	IPX5
Макс. температура воды на входе	40 С
Макс. давление воды	150 бар
Макс. поток воды	480 л/ч
Макс. высота всасывания	0.5 м
Минимальный расход воды	402 л/ч
Напряжение питания	230 В
Вес нетто	21.1 кг
Рабочее давление воды	110 бар
Уровень вибрации	5.36 м/с²
Уровень шумовой нагрузки	96 дБ
Армирование шланга	Сталь
Быстросъемное соединение высоконапорного шланга	Да
Встроенный бак и дозатор для чистящего средства	Да
Устойчивый блок клапанов	Алюминий
Водяной фильтр	Да
Пеногенератор в комплекте	Да
Плоскоструйная форсунка	Да
Роторная форсунка	Да
Штифт для чистки сопел	Да

Мойка электрическая VILLARTEC RE 250C



Моечная машина высокого давления VILLARTEC RE 250C является производительным и мощным устройством с тихим, не требующим обслуживания бесщеточным индукционным двигателем мощностью 2,5 кВт. Эта мойка предназначена для эффективной очистки поверхностей при помощи воды под давлением с возможностью дополнительной подачи моющих средств. Она подходит для мойки автомобилей, дорожек, лестниц, дворов, садового инвентаря, велосипедов, лодок, стен, заборов, фасадов зданий, кровли, навесов и многого другого.

Максимальная производительность агрегата составляет до 480 литров в минуту при давлении до 170 бар. Алюминиевый блок клапанов не подвержен коррозии, что значительно продлевает срок службы мойки.

Распыление воды осуществляется через плоскоструйную и роторную насадки. Плоскоструйная насадка предназначена для основного очищения поверхностей с большой площадью распыления, а роторная насадка — для удаления сильных загрязнений. Подача моющего средства реализуется за счет пенной насадки.

Отличительной особенностью данной модели является наличие высоконапорного шланга, намотанного на барабане, расположенном над корпусом мойки. Это облегчает разматывание и сматывание шланга,

обеспечивает удобство хранения и использования.

Для безопасной и эффективной работы предусмотрен широкий спектр защиты инструмента от перегрева, перегрузки и низкого напряжения. Мойка оснащена большой длиной сетевого кабеля (5 метров) и высоконапорного шланга (8 метров), что обеспечивает удобство при работе. Увеличенная длина пистолета с металлической трубкой обеспечивает доступ к очистке в труднодоступных местах.

Забор воды может осуществляться как из системы водопровода, так и из емкости. Максимальная температура воды на входе составляет до 40 градусов по Цельсию, что способствует более эффективному очищению поверхностей.

Смена насадок на струйной трубке пистолета осуществляется очень быстро, нажатием одной фиксирующей клавиши.

Характеристики

Мощность двигателя	2.5 кВт
Двигатель	Бесщеточный
Длина кабеля	5 м
Длина шланга высокого давления	8 м
Класс защиты от воздействия воды и пыли	IPX5
Макс. температура воды на входе	40 С
Макс. давление воды	170 бар
Макс. поток воды	480 л/ч
Макс. высота всасывания	0.5 м
Минимальный расход воды	438 л/ч
Напряжение питания	230 В
Вес нетто	24.3 кг
Рабочее давление воды	130 бар
Уровень вибрации	5.05 м/с²
Уровень шумовой нагрузки	96 дБ
Армирование шланга	Сталь
Барабан для намотки шланга	Да
Быстросъемное соединение высоконапорного шланга	Да
Встроенный бак и дозатор для чистящего средства	Да
Устойчивый блок клапанов	Алюминий
Водяной фильтр	Да
Пеногенератор в комплекте	Да
Плоскоструйная форсунка	Да
Роторная форсунка	Да
Штифт для чистки сопел	Да

Мойка электрическая VILLARTEC RE 300C



Моечная машина высокого давления VILLARTEC RE 300C является очень мощным, высокопроизводительным и надежным устройством, предназначенным для эффективной очистки различных поверхностей при помощи воды под давлением, с возможностью использования моющих средств. Эта модель подходит для мойки автомобилей, дорожек, лестниц, дворов, садового инвентаря, велосипедов, лодок, стен, заборов, фасадов зданий, кровли, навесов и многого другого.

Машина оснащена бесщеточным двигателем высокого ресурса и низкого уровня шума. Благодаря высокой мощности двигателя - 3 кВт - максимальная производительность достигает 552 литров в минуту, а максимальное давление составляет 180 бар. Особенностью модели является латунный блок клапанов, который не подвержен коррозии и значительно увеличивает срок службы мойки.

Распыление воды осуществляется через плоскоструйную и роторную насадки. Плоскоструйная насадка предназначена для основного очищения поверхностей с большой площадью распыления, в то время как роторная насадка предназначена для удаления сильных загрязнений. Подача моющего средства осуществляется с помощью пенной насадки.

Отличительной особенностью данной модели является наличие высоконапорного шланга, намотанного на барабан, расположенном над корпусом мойки. Это обеспечивает удобное хранение и использование шланга.

Для обеспечения безопасной и эффективной работы предусмотрен широкий спектр защиты инструмента от перегрева, перегрузки и низкого напряжения. Мойка также оснащена большой длиной сетевого кабеля (5 метров) и высоконапорного шланга (8 метров) для удобства использования. Увеличенная длина пистолета с металлической трубкой обеспечивает доступ к очистке в труднодоступных местах.

Машина может подключаться как к системе водопровода, так и через ёмкость. Максимальная температура воды на входе составляет до 40 градусов по Цельсию, что способствует более эффективной очистке поверхностей.

Смена насадок на струйной трубке пистолета осуществляется очень быстро, нажатием одной фиксирующей клавиши.

Характеристики

Мощность двигателя	3 кВт
Двигатель	Бесщеточный
Длина кабеля	5 м
Длина шланга высокого давления	8 м
Класс защиты от воздействия воды и пыли	IPX5
Макс. температура воды на входе	40 С
Макс. давление воды	180 Бар
Макс. поток воды	552 л/ч
Макс. высота всасывания	0.5 м
Минимальный расход воды	522 л/ч
Напряжение питания	230 В
Вес нетто	27.8 кг
Рабочее давление воды	140 бар
Уровень вибрации	1.8 м/с²
Уровень шумовой нагрузки	89 дБ
Армирование шланга	Сталь
Барабан для намотки шланга	Да
Быстросъемное соединение высоконапорного шланга	Да
Встроеный бак и дозатор для чистящего средства	Да
Устойчивый блок клапанов	Латунь
Водяной фильтр	Да
Пеногенератор в комплекте	Да
Роторная форсунка	Да
Штифт для чистки сопел	Да



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	

Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +(727)345-47-04	Беларусь +(375)257-127-884	Узбекистан +998(71)205-18-59	Киргизия +996(312)96-26-47
-------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------