

Мотокультиваторы Т 950, Т 960

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vcd@nt-rt.ru || сайт: <https://villartec.nt-rt.ru/>

Мотокультиватор VILLARTEC T 950



Характеристики

Мощность двигателя	7 л.с.
Объем двигателя	212 см³
Диаметр фрез	350 мм
Скорости	1 вперед / 1 назад
Количество фрез	4+2
Макс. глубина обработки	350 мм
Макс. ширина обработки	850 мм
Объем картера	0,6 л
Вес нетто	49 кг
Объем топливного бака	1,5 л
Тип двигателя	Бензиновый 4-тактный
Тип редуктора	Стальной цепной редуктор
Транспортировочные колеса	1 шт.
Предназначение	Для обработки малых участков
Складывающаяся рукоятка	Да
Инструмент для сборки	Да
Комплект фрез	Да



Мотокультиватор VILLARTEC T 950

Мотокультиватор VILLARTEC T 950 оснащён мощным двигателем мощностью 7 лошадиных сил, что позволяет выполнять самые высоконагруженные работы. Надёжный цепной редуктор обеспечивает максимальный крутящий момент при оптимальных оборотах, необходимых для эффективной культивации. Рабочие обороты при рыхлении почвы фрезами оптимизированы в диапазоне от 80 до 120 оборотов в минуту - это оптимальный диапазон оборотов, обеспечивающий правильную культивацию почвы и измельчение ее до средней фракции, избегая излишнего пылеобразования или наличия крупных комков земли.

Максимальная ширина обработки составляет 850 мм, и при необходимости можно снимать часть фрез для удобства работы в ограниченном пространстве, что увеличивает маневренность. Фрезы изготавливаются из высококачественной стали с особой геометрией, обеспечивающей правильное погружение в почву с минимальным сопротивлением, а ширина фрез увеличена для максимальной надёжности.

Агрегат отлично сбалансирован, с оптимальным расположением центра массы над фрезами, что обеспечивает лёгкость в работе и снижает нагрузку на спину, а также предотвращает заваливание в любую сторону.

На рукоятке расположены органы управления, а рукоятка складная для удобства транспортировки и хранения. Кожух увеличенного размера, закрывающий приводной механизм ремней, предохраняет от попадания земли во время работы.

Функциональные возможности мотокультиватора можно расширить, устанавливая дополнительное навесное оборудование. Для данной модели доступна установка плуга, окучника и картофелекопателя, при этом вместо фрез устанавливаются соответствующие колёса.

Преимущества культиватора VILLARTEC T 950:

- Надёжный двигатель 7.0 л.с. с датчиком масла.

- Вес: 49 кг, легкий, манёвренный культиватор Villartec. Прекрасно подойдет для культивирования участков до 10 сот.

- Переключатели скорости: удобно включать переднюю и заднюю скорость.

- Регулятор скорости: удобно регулировать скорость движения.

- Идеальный баланс: масса культиватора расположена над фрезами и вес равномерно распределен. При работе не заваливается вперед или назад.

- Стальной цепной редуктор: кованые валы и шестерни, надежная цепь и подшипники. Легко разбирать и обслуживать.

- 24 больших стальных ножа: запатентованная форма для снижения вибрации и качественной обработки почвы.

- Регулируемая разборная рукоятка: удобно хранить и перевозить.

- Воздушный фильтр с масляной ванной: минимизирует попадание твердых пылевых частиц в двигатель. Продлевает срок службы двигателя.

- Широкие крылья: защищают от попадания земли при работе.

- Низкий уровень вибрации при работе: рукоятка крепится к редуктору.

- Транспортировочное колесо и сошник: удобно перемещать по участку.

Мотокультиватор VILLARTEC T 960



Характеристики

Мощность двигателя	7 л.с.
Объем двигателя	212 см³
Диаметр фрез	350 мм
Скорости	1 вперед / 1 назад
Количество фрез	4+2
Макс. глубина обработки	350 мм
Макс. ширина обработки	850 мм
Объем картера	0.6 л
Вес нетто	49 кг
Объем топливного бака	3.6 л
Тип двигателя	Бензиновый 4-тактный
Тип редуктора	Цепной
Транспортировочные колеса	Да
Предназначение	Для обработки малых участков
Складывающаяся рукоятка	Да
Инструмент для сборки	Да
Комплект фрез	Да



Мотокультиватор VILLARTEC T 960

Мотокультиватор VILLARTEC T 960 оснащён мощным двигателем мощностью 7 лошадиных сил, что позволяет выполнять самые высоконагруженные работы. Надёжный цепной редуктор обеспечивает максимальный крутящий момент при оптимальных оборотах, необходимых для эффективной культивации. Рабочие обороты при рыхлении почвы фрезами оптимизированы в диапазоне от 80 до 120 оборотов в минуту - это оптимальный диапазон оборотов, обеспечивающий правильную культивацию почвы и измельчение ее до средней фракции, избегая излишнего пылеобразования или наличия крупных комков земли.

Максимальная ширина обработки составляет 850 мм, и при необходимости можно снимать часть фрез для удобства работы в ограниченном пространстве, что увеличивает маневренность. Фрезы изготавливаются из высококачественной стали с особой геометрией, обеспечивающей правильное погружение в почву с минимальным сопротивлением, а ширина фрез увеличена для максимальной надёжности.

Агрегат отлично сбалансирован, с оптимальным расположением центра массы над фрезами, что обеспечивает лёгкость в работе и снижает нагрузку на спину, а также предотвращает заваливание в любую сторону.

На рукоятке расположены органы управления, а рукоятка складная для удобства транспортировки и хранения. Кожух увеличенного размера, закрывающий приводной механизм ремней, предохраняет от попадания земли во время работы.

Функциональные возможности мотокультиватора можно расширить, устанавливая дополнительное навесное оборудование. Для данной модели доступна установка плуга, окучника и картофелекопателя, при этом вместо фрез устанавливаются соответствующие колёса.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vcd@nt-rt.ru || сайт: <https://villartec.nt-rt.ru/>