

Бензиновые мотоциклы СВ 452, СВ 532, СВ 532Р

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vcd@nt-rt.ru || сайт: <https://villartec.nt-rt.ru/>

Мотокоса бензиновая VILLARTEC CB 452



Бензиновая моторная коса CB 452 – это профессиональный инструмент для обработки больших территорий. Справляется с кошением как низкой, так и высокой травы разной степени жесткости. Рассчитана на продолжительную работу.

В качестве косильной гарнитуры для этой модели могут использоваться:

- леска;
- металлический нож с тремя лопастями.

В конструкцию входит высокоресурсный редуктор. Это обеспечивает устойчивость инструмента к длительным нагрузкам, в том числе ударным. Диаметр штанги – 28 мм.

В качестве топлива для модели CB 452 применяется смесь бензина АИ 92 и моторного масла для 2-тактных двигателей. Оптимальное соотношение топливных жидкостей – 25 мл масла на 1 литр бензина.

Инструмент удобен в работе. Для снижения усталости оператора прилагается двойной двухплечный ремень. Благодаря ему нагрузка равномерно распределяется на плечи и позволяет работать дольше без необходимости делать перерыв.

Характеристики

Мощность двигателя	1.6 кВт / 2.18 л.с.
Объем двигателя	44.8 см ³
Диаметр косильной лески	2.8 мм
Диаметр штанги	28 мм
Диаметр посадочного отверстия косильного диска	25.4 мм
Обороты косильной головки с леской	9500 об/мин

Обороты ножа	10000 об/мин
Воздушный фильтр	Двойной
Вес нетто	7.3 кг
Объем топливного бака	920 мл
Резьба шпинделя	M10x1.25 L
Ручной топливный насос	Есть
Тип двигателя	Бензиновый, 2-тактный
Уровень звукового давления	114 дБ
Ширина кошения металлическим ножом	255 мм
Ширина кошения триммерной леской	430 мм
Штанга	Прямая
Класс мотокося	Профессиональная
Предназначение	Для скашивания жесткой травы на больших площадях.
Легкий запуск	Да
Обрезиненные рукоятки (SOFT TOUCH)	Да
Обслуживаемый редуктор	Да
Двойной наплечный ремень	Да
Емкость для топливной смеси	Да
Защитный кожух	Да
Косильная головка	Да
Леска триммерная	Да
Металлический нож	3-лопастной
Набор ключей	Да

Мотокоса бензиновая VILLARTEC CB 532



Мотокоса CB 532P применяется для кошения сложных участков, с которыми не справляются простые модели для дачного пользования. С помощью этой мотокосы вы можете избавиться от жесткой растительности и подлеска, расчистить труднодоступные заросли. Инструмент применяется на больших площадях. Работает долго и эффективно.

Диаметр штанги – 30 мм. Имеется редуктор с высоким ресурсом и 4-точечная система антивибрации. Для удобства работы оператора предусмотрена двусторонняя рукоятка с набором функций и ранцевая подвесная система, которая обеспечивает равномерную нагрузку на плечи и спину. Все детали и сопутствующие аксессуары изготавливаются из надежных материалов и проходят контроль качества.

В качестве топлива для мотокосы CB 532P используют смесь моторного масла (для двухтактного двигателя) и бензина (АИ 92) в пропорции 40 к 1. В качестве гарнитуры для кошения – косильная струна, диски с напайками и специальный нож с тремя лопастями. Нож, пильный диск и косильная головка со струной входят в комплектацию изделия.

Характеристики

Мощность двигателя	1.9 кВт / 2.58 л.с.
Объем двигателя	52.8 см ³
Диаметр косильной лески	2.8 мм
Диаметр штанги	28 мм
Диаметр посадочного отверстия косильного диска	25.4 мм
Обороты косильной головки с леской	9500 об/мин

Обороты ножа	10000 об/мин
Воздушный фильтр	Двойной
Вес нетто	7.3 кг
Объем топливного бака	920 мл
Резьба шпинделя	M10x1.25 L
Ручной топливный насос	Есть
Тип двигателя	Бензиновый, 2-тактный
Уровень звукового давления	115 дБ
Ширина кошения металлическим ножом	255 мм
Ширина кошения триммерной леской	430 мм
Штанга	Прямая
Класс мотокоосы	Профессиональная
Предназначение	Для скашивания жесткой травы на больших площадях.
Легкий запуск	Да
Обрезиненные рукоятки (SOFT TOUCH)	Да
Обслуживаемый редуктор	Да
Двойной наплечный ремень	Да
Емкость для топливной смеси	Да
Защитный кожух	Да
Косильная головка	Да
Леска триммерная	Да
Металлический нож	3-лопастной
Набор ключей	Да

Мотокоса бензиновая VILLARTEC CB 532P



Мощный подрезчик VILLARTEC CB 532 P предназначен для расчистки труднодоступных зарослей, спиливания подлеска и кошения жесткой травы на больших площадях. Он оснащен высокоэффективной 4-точечной антивибрационной системой, двуручной мультифункциональной рукояткой и профессиональным двойным наплечным ремнем. В комплекте имеется косильная головка со струной, мощный трехлопастной нож и пильный диск.

Этот подрезчик предназначен для работы на больших по размеру площадях и эффективного скашивания травы различной высоты и жесткости. Каждый узел этого инструмента имеет высокий ресурс и высокую технологичность благодаря инновационным технологиям и системе контроля качества на всех этапах производства. Все детали выполнены с отличной механической обработкой, используя только самые качественные комплектующие.

Благодаря выдающейся мощности и надежности, этот подрезчик может выдерживать значительные нагрузки при использовании разнообразного режущего инструмента и дисков с твердосплавными напайками, а также лески диаметром до 3 мм.

Для максимального комфорта во время работы используется удобная ранцевая система подвески, которая позволяет продолжительное время работать без усталости. Штанга увеличенного диаметра 30 мм и высокоресурсный редуктор обеспечивают долгосрочную и надежную работу даже при значительных нагрузках.

Подрезчик работает на топливной смеси из масла для двухтактных двигателей и бензина АИ 92 в соотношении 40:1, что является оптимальным для эффективной смазки и отвода тепла во время работы двухтактного двигателя.

Характеристики

Мощность двигателя	1.9 кВт / 2.58 л.с
Объем двигателя	52.8 см³
Диаметр косильной лески	3 мм
Диаметр штанги	30 мм

Диаметр посадочного отверстия косильного диска	25.4 мм
Обороты косильной головки с леской	9300 об/мин
Обороты ножа	10000 об/мин
Воздушный фильтр	Гофрированный
Вес нетто	8.9 кг
Объем топливного бака	800 мл
Резьба шпинделя	M10x1.25 L
Ручной топливный насос	Есть
Тип двигателя	Бензиновый, 2-тактный
Уровень звукового давления	115 дБ
Ширина кошения металлическим ножом	255 мм
Ширина кошения триммерной леской	430 мм
Штанга	Прямая
Класс мотокоосы	Профессиональная
Предназначение	Для скашивания травы на больших площадях.
Легкий запуск	Да
Обрезиненные рукоятки (SOFT TOUCH)	Да
Обслуживаемый редуктор	Да
Двойной наплечный ремень	Да
Емкость для топливной смеси	Да
Защитный кожух	Да
Косильная головка	Да
Леска триммерная	Да
Металлический нож	3-лопастной
Металлический кожух	Да
Набор ключей	Да
Пильный диск	Да

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vcd@nt-rt.ru || сайт: <https://villartec.nt-rt.ru/>