

Снегоуборщики бензиновые WB 1176E (DA), WB 1387E (DA), WB 1387ET

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vcd@nt-rt.ru || сайт: <https://villartec.nt-rt.ru/>

Снегоуборщик VILLARTEC WB 1176E (DA)



Модель WB 1176E предназначена для уборки снега с больших и средних территорий. Эффективно работает как на рыхлом снегу, как и на обледенелых участках. Справляется со снегом любой консистенции за счет крепкого стального шнека с утолщенными зубьями. Предусмотрено 6 скоростей при движении вперед и 2 для заднего хода – можно выбрать подходящую в зависимости от задач пользователя и внешних условий.

Снегоуборщик снабжен двигателем LONCIN, который рассчитан на работу при низкой температуре. Легко запускается и функционирует на морозе до -30 градусов. Мощность двигателя составляет 11 л.с. Также модель оснащается электростартером, который облегчает запуск от сети 220 В. Опция востребована, когда нужно быстро запустить агрегат без предварительного разогрева двигателя.

Снегоуборочный ковш изготавливается из стали толщиной 2 мм и усиливается ребрами жесткости. За счет этого выдерживает большие нагрузки. Ширина захвата снега – 76 см, дальность выброса до 15 м. Колеса большого диаметра, изготавливаются из эластичной резины, устойчивой к сильным морозам. Имеет функцию автоматической разблокировки дифференциала, которая повышает маневренность машины.

Кроме этого, в рукоятки снегоуборщика встроена система подогрева. Таким образом пользователь не будет испытывать дискомфорт, работая на морозе. На рукоятке также располагается электронная панель, с которой осуществляется управление устройством.

С машиной этой модели вы сможете работать в любое время суток. Она снабжена светодиодной фарой, которая обеспечивает яркое освещение, поэтому короткий световой день не станет для вас помехой. По завершении работы машину легко очистить при помощи пластиковой лопатки, которая входит в комплект.

Характеристики

Мощность двигателя	11 л.с.
Объем двигателя	302 см³
Двигатель	LONCIN
Емкость топливного бака	6 л
Захват (ШхВ)	76.4 x 54 см
Макс. дальность выброса снега	15 м
Объем масла в картере	1.1 л
Вес нетто	117 кг
Скорости	6 вперед / 2 назад
Тип колес	16*6.50-8
Предназначение	Для средних и больших участков
Разблокировка дифференциала	Да, Автоматическая
Зимний двигатель	Да
Низкотемпературный запуск двигателя до -30	Да
Подогрев ручек	Да
Регулировка желоба с панели управления	Да
Светодиодная фара	Да
Стальные шнеки	Да
Шины с глубоким протектором	Да
Электростартер	Да
Ключ свечной	Да

Снегоуборщик VILLARTEC WB 1387E (DA)



Модель WB 1387E используется для расчистки снега с больших территорий. Мощность ее двигателя составляет 13 л.с., а ширина захвата снега – 87 см. Длина выброса достигает 15 метров. При этом машина успешно чистит как рыхлый снег, так и наледь. Этому способствует использование стального усиленного шнека с зубьями увеличенной толщины.

Отдельного внимания заслуживает система автоматической разблокировки дифференциала, благодаря которой данным снегоуборщиком максимально комфортно управлять, несмотря на значительный вес.

Работать снегоуборщиком можно даже в самые морозные дни до -30 градусов. Двигатель LONCIN без проблем запускается и исправно функционирует при низких температурах. Кроме того, агрегат оснащен электростартером: он позволяет быстро запустить даже непрогретый двигатель при подключении к сети 220 В. Чтобы пользователю было комфортно работать на морозе, используется система подогрева рукояток. При необходимости выполнять снегоуборочные работы можно рано утром или вечером: для этого на машине установлена светодиодная фара, которая обеспечивает хорошую видимость в темноте.

В зависимости от условий и потребностей можно выбрать одну из 8-ми скоростей: 6 для переднего хода и 2 – для заднего. Управление машиной происходит с помощью панели, размещенной на рукоятке. Несмотря на внушительные габариты, снегоуборщик легко маневрирует за счет резиновых колес большого диаметра. Резина, из которой они изготовлены, разработана специально для использования при низкой температуре.

Ковш снегоуборщика WB 1387E изготавливается из высокопрочной стали, ее толщина составляет 2 мм. Для повышения устойчивости к нагрузкам ковш усиливают ребрами жесткости. Для защиты от повреждений применяются срезные болты.

Приятное дополнение к комплектации снегоуборщика – пластиковая лопатка. С ее помощью вы можете легко очистить машину от снега после завершения уборки.

Характеристики

Мощность двигателя	13 л.с.
Объем двигателя	375 см³
Двигатель	LONCIN
Емкость топливного бака	6 л
Захват (ШхВ)	86.8 x 54 см
Макс. дальность выброса снега	15 м
Объем масла в картере	1.1 л
Вес нетто	127 кг
Скорости	6 вперед / 2 назад
Тип колес	16*6.50-8
Предназначение	Для длительных работ на больших участках
Разблокировка дифференциала	Да, Автоматическая
Зимний двигатель	Да
Низкотемпературный запуск двигателя до -30	Да
Подогрев ручек	Да
Регулировка желоба с панели управления	Да
Светодиодная фара	Да
Стальные шнеки	Да
Шины с глубоким протектором	Да
Электростартер	Да
Ключ свечной	Да

Снегоуборщик VILLARTEC WB 1387ET



Снегоуборочная машина WB 1387ET рассчитана на высокие нагрузки и подходит для уборки больших участков. Справляется со всеми видами снега, работает на любых поверхностях – ровных и скошенных. Отработанный снег выбрасывает на расстояние до 15 метров. Успешно запускается на морозе до -30 градусов. Чтобы запустить охлажденный двигатель, воспользуйтесь электростартером: для этого потребуется подключить машину к сети 220 В.

Снегоуборщик WB 1387ET оснащен гусеницами, что отличает его от других моделей. Преимущества гусениц:

- повышенная проходимость машины за счет увеличенного контакта со снежной поверхностью;
- повышенная устойчивость для работы на склонах и ледяной поверхности;
- усиленная тяга;
- увеличенный срок службы, т.к. гусениц не подвержены повреждениям и быстрому износу.

Для управления предусмотрена панель, размещенная на рукоятке. Другие характерные особенности снегоуборщика WB 1387ET:

- двигатель мощностью 13 л.с.;
- стальной ковш с ребрами жесткости и шириной захвата 87 см;
- 8 скоростей – 6 передних и 2 задних;
- система подогрева рукояток;
- светодиодная фара для работы в темноте.

После уборки территории вы можете сразу же очистить агрегат от налипшего снега. Для этого в комплекте предусмотрена удобная лопатка, выполненная из пластика.

Характеристики

Мощность двигателя	13 л.с.
Объем двигателя	375 см³
Двигатель	LONCIN
Емкость топливного бака	4,6 л
Захват (ШхВ)	86.8 x 54 см
Макс. дальность выброса снега	15 м
Объем масла в картере	1.1 л
Вес нетто	141 кг
Скорости	6 вперед / 2 назад
Тип колес	Гусеницы
Предназначение	Для длительных работ на больших участках и склонах
Разблокировка дифференциала	Да, Механическая
Зимний двигатель	Да
Низкотемпературный запуск двигателя до -30	Да
Подогрев ручек	Да
Регулировка желоба с панели управления	Да
Светодиодная фара	Да
Стальные шнеки	Да
Шины с глубоким протектором	Да
Электростартер	Да
Ключ свечной	Да

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: vcd@nt-rt.ru || сайт: <https://villartec.nt-rt.ru/>