

# Тракторы садовые MR 1284H, MR 1592H, MR 1702H

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [vcd@nt-rt.ru](mailto:vcd@nt-rt.ru) || сайт: <https://villartec.nt-rt.ru/>

# Трактор садовый VILLARTEC MR 1284H



Мощный трактор VILLARTEC MR 1284H предназначен для ухода за газонной травой на участках больших размеров. Обладает всем набором высокотехнологичных преимуществ, необходимых для интенсивной и эффективной работы.

Преимуществами являются высокая производительность, манёвренность и простота управления. Несомненным плюсом является выбор режимов кошения: режим мульчирования или с задним выбросом с использованием травосборника объемом 280 литров. Важным преимуществом агрегатов является возможность скашивания при движении задним ходом.

Оснащён очень надёжным двигателем большой мощности - 16 л.с., благодаря этому способен выдерживать значительные нагрузки, справляться даже с высокой травой и работать продолжительное время. В отличие от газонокосилок, может косить даже высокую траву.

Обладает гидростатическим сцеплением, благодаря чему регулировка скорости движения значительно оптимизируется. Наличие электрического стартера очень облегчает запуск двигателя трактора - не нужно прикладывать физических усилий, чтобы дёргать стартер. Начало работы очень простое.

Высочайшая производительность за счёт большой ширины скашивания 90 см., в сочетании с очень высокой маневренностью и выбором скоростного режима, делает количество проходов кошения меньше.

Надёжный металлический корпус косильной деки обеспечивает не только безопасность и надёжность конструкции, но и ровное кошение, поскольку корпус во время движения по неровным участкам не деформируется.

Пластиковые детали стойкие к ультрафиолетовому излучению сохраняют пластичность в течение всего срока службы, не выцветают, тактильно приятные и не токсичные. Крепкие, надёжные колёса большого диаметра и большой шириной из высококачественной резины.

## Характеристики

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Мощность двигателя    | 16 л.с.                  |
| Бампер                | Есть                     |
| Дисплей               | Есть                     |
| Задний ход            | Есть                     |
| Колеса анти-скальп    | 2 шт.                    |
| Прицепное устройство  | Есть                     |
| Высота скашивания     | 30-90 мм (6 позиций)     |
| Двигатель             | Loncin C1P92F-1 452 см3  |
| Объем масляного бака  | 1,2 л                    |
| Объем топливного бака | 10 л                     |
| Объем травосборника   | 320 л                    |
| Трансмиссия           | Гидростатическая         |
| Уровни скашивания     | 6                        |
| Ширина деки           | 900 мм                   |
| Боковой выброс        | Нет                      |
| Колеса                | Передние 15", Задние 18" |
| Мульчирование         | Да                       |
| Ножи                  | 2 шт                     |
| Фары                  | Да (LED)                 |

# Трактор садовый VILLARTEC MR 1592H



Мощный трактор VILLARTEC MR 1592H предназначен для ухода за газонной травой на участках больших размеров. Обладает всем набором высокотехнологичных преимуществ, необходимых для интенсивной и эффективной работы.

Преимуществами являются высокая производительность, манёвренность и простота управления. Несомненным плюсом является выбор режимов кошения: режим мульчирования или с задним выбросом с использованием травосборника объемом 320 литров. Важным преимуществом агрегатов является возможность скашивания при движении задним ходом.

Оснащён очень надёжным двигателем большой мощности - 19 л.с., благодаря этому способен выдерживать значительные нагрузки, справляться даже с высокой травой и работать продолжительное время. В отличие от газонокосилок, может косить даже высокую траву.

Обладает гидростатическим сцеплением, благодаря чему регулировка скорости движения значительно оптимизируется. Наличие электрического стартера очень облегчает запуск двигателя трактора - не нужно прикладывать физических усилий, чтобы дёргать стартер. Начало работы очень простое.

Высочайшая производительность за счёт большой ширины скашивания 97 см., в сочетании с очень высокой маневренностью и выбором скоростного режима, делает количество проходов кошения меньше.

Надёжный металлический корпус косильной деки обеспечивает не только безопасность и надёжность конструкции, но и ровное кошение, поскольку корпус во время движения по неровным участкам не деформируется.

Пластиковые детали стойкие к ультрафиолетовому излучению сохраняют пластичность в течение всего срока службы, не выцветают, тактильно приятные и не токсичные. Крепкие, надёжные колёса большого диаметра и большой шириной из высококачественной резины.

## Характеристики

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Мощность двигателя    | 19 л.с.                  |
| Бампер                | Есть                     |
| Дисплей               | Есть                     |
| Задний ход            | Есть                     |
| Колеса анти-скальп    | 2 шт.                    |
| Прицепное устройство  | Есть                     |
| Высота скашивания     | 30-90 мм (6 позиций)     |
| Двигатель             | Loncin C1P92F 546 см3    |
| Объем масляного бака  | 1,6 л                    |
| Объем топливного бака | 10 л                     |
| Объем травосборника   | 320 л                    |
| Трансмиссия           | Гидростатическая         |
| Уровни скашивания     | 6                        |
| Ширина деки           | 970 мм                   |
| Боковой выброс        | Нет                      |
| Колеса                | Передние 15", Задние 18" |
| Мульчирование         | Да                       |
| Ножи                  | 2 шт                     |
| Фары                  | Да (LED)                 |

# Трактор садовый VILLARTEC MR 1702H



Мощный трактор VILLARTEC MR 1702H предназначен для ухода за газонной травой на участках больших размеров. Обладает всем набором высокотехнологичных преимуществ, необходимых для интенсивной и эффективной работы.

Преимуществами являются высокая производительность, манёвренность и простота управления. Несомненным плюсом является выбор режимов кошения: режим мульчирования или с задним выбросом с использованием травосборника объемом 320 литров. Важным преимуществом агрегатов является возможность скашивания при движении задним ходом.

Оснащён очень надёжным двигателем большой мощности - 21 л.с., благодаря этому способен выдерживать значительные нагрузки, справляться даже с высокой травой и работать продолжительное время. В отличие от газонокосилок, может косить даже высокую траву.

Обладает гидростатическим сцеплением, благодаря чему регулировка скорости движения значительно оптимизируется. Наличие электрического стартера очень облегчает запуск двигателя трактора - не нужно прикладывать физических усилий, чтобы дёргать стартер. Начало работы очень простое.

Высочайшая производительность за счёт большой ширины скашивания 107 см., в сочетании с очень высокой маневренностью и выбором скоростного режима, делает количество проходов кошения меньше.

Надёжный металлический корпус косильной деки обеспечивает не только безопасность и надёжность конструкции, но и ровное кошение, поскольку корпус во время движения по неровным участкам не деформируется.

Пластиковые детали стойкие к ультрафиолетовому излучению сохраняют пластичность в течение всего срока службы, не выцветают, тактильно приятные и не токсичные. Крепкие, надёжные колёса большого диаметра и большой шириной из высококачественной резины.

## Характеристики

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Мощность двигателя    | 21 л.с.                  |
| Бампер                | Есть                     |
| Дисплей               | Есть                     |
| Задний ход            | Есть                     |
| Колеса анти-скальп    | 2 шт.                    |
| Прицепное устройство  | Есть                     |
| Высота скашивания     | 30-90 мм (6 позиций)     |
| Двигатель             | Loncin C2P73F 586 см3    |
| Объем масляного бака  | 1,7 л                    |
| Объем топливного бака | 10 л                     |
| Объем травосборника   | 320 л                    |
| Трансмиссия           | Гидростатическая         |
| Уровни скашивания     | 6                        |
| Ширина деки           | 1070 мм                  |
| Боковой выброс        | Нет                      |
| Колеса                | Передние 15", Задние 18" |
| Мульчирование         | Да                       |
| Ножи                  | 2 шт                     |
| Фары                  | Да (LED)                 |

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [vcd@nt-rt.ru](mailto:vcd@nt-rt.ru) || сайт: <https://villartec.nt-rt.ru/>