

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://villartec.nt-rt.ru> || vcd@nt-rt.ru



VILLARTEC

ГЕНЕРАТОРЫ



ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Инверторные генераторы являются надежным источником электроэнергии, производя ток идеального качества, что позволяет подключать электронные устройства напрямую без использования стабилизатора. Все генераторы VILLARTEC способны вырабатывать постоянный ток напряжением 12 В, что делает их идеальными для зарядки различных типов аккумуляторных батарей. Инверторный генератор и обычный генератор имеют некоторые ключевые различия. Во-первых, качество 12 В выходного напряжения у инверторного генератора выше, также он позволяет регулировать уровень нагрузки. Во-вторых, в отличие от обычного генератора, инверторному не требуются постоянные обороты двигателя. Это означает, что при небольшой нагрузке можно использовать меньше топлива. Особенно это заметно при использовании генератора с небольшой нагрузкой. И последнее, инверторный генератор работает гораздо тише, чем обычный генератор.



VILLARTEC GI 188S

Арт.: GI188S



БЕСШУМНЫЙ



ЛЁГКИЙ



ЧАСОВ
НЕПРЕРЫВНОЙ
РАБОТЫ



1,8 кВт Max. 2,0 кВт
50 Гц 230 В



62 дБ(А) LwA (4м)



19 кг



Ручной стартер



Топливный бак 5 л



Розетки (В/А)
1x230/16, 1x12 В



Цифровой дисплей 3 в 1:
счетчик моточасов,
вольтметр, частота тока



Антивибрационные
резиновые ножки



USB порт



Порт параллельного
подключения



Датчик уровня масла



Защита от перегрузки



Режим экономии топлива



Система воздушного
охлаждения двигателя

VILLARTEC GI 258S

Арт.: GI258S



БЕСШУМНЫЙ



ЛЁГКИЙ



ЧАСОВ
НЕПРЕРЫВНОЙ
РАБОТЫ



2,5 кВт Мах. 2,8 кВт
50 Гц 230 В



64 дБ(А) LwA (4м)



21 кг



Ручной стартер



Топливный бак 5 л



Розетки (В/А)
2x230/16, 1x12 В



Цифровой дисплей 3 в 1:
счетчик моточасов,
вольтметр, частота тока



Антивибрационные
резиновые ножки



USB порт



Защита от перегрузки



Порт параллельного
подключения



Режим экономии топлива



Датчик уровня масла



Система воздушного
охлаждения двигателя



VILLARTEC GI 358S

Арт.: GI358S



БЕСШУМНЫЙ



ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ
ТОПЛИВНЫЙ БАК



ЧАСОВ
НЕПРЕРЫВНОЙ
РАБОТЫ



3,5 кВт Мах. 4,0 кВт
50 Гц 230 В



64 дБ(А) LwA (4м)



40 кг



Ручной стартер



Топливный бак 12 л



Розетки (В/А)
2x230/16, 1x12 В



Цифровой дисплей 3 в 1:
счетчик моточасов,
вольтметр, частота тока



Колеса



USB порт



Защита от перегрузки



Порт параллельного
подключения



Режим экономии топлива



Датчик уровня масла



Система воздушного
охлаждения двигателя

VILLARTEC GI 358ES

Арт.: GI358ES



БЕСШУМНЫЙ



ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ
ТОПЛИВНЫЙ БАК



ЧАСОВ
НЕПРЕРЫВНОЙ
РАБОТЫ



ATS порт

Аварийное автоматическое включение генератора, при отключении электричества



USB порт



Порт параллельного
подключения



Датчик уровня масла



Защита от перегрузки



Режим экономии топлива



Система воздушного
охлаждения двигателя



5,0 кВт Мах. 5,5 кВт
50 Гц 230 В



71 дБ(А) LwA (4м)



39 кг



Электрический стартер



Топливный бак 11 л



Розетки (В/А)
1x230/16, 2x230/32, 1x12 В



Цифровой дисплей 3 в 1:
счетчик моточасов,
вольтметр, частота тока



Колеса



VILLARTEC GI 328

Арт.: GI328



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА



ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ
ТОПЛИВНЫЙ БАК



ЧАСОВ
НЕПРЕРЫВНОЙ
РАБОТЫ



3,2 кВт Мах. 3,5 кВт
50 Гц 230 В



72 дБ(А) LwA (4м)



25 кг



Ручной стартер



USB порт



Порт параллельного
подключения



Датчик уровня масла



Топливный бак 7,5 л



Розетки (В/А)
2x230/16, 1x12 В



Цифровой дисплей 3 в 1:
счетчик моточасов,
вольтметр, частота тока



Защита от перегрузки



Режим экономии топлива



Система воздушного
охлаждения двигателя

VILLARTEC GI 358

Арт.: GI358



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА



ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ
ТОПЛИВНЫЙ БАК



ЧАСОВ
НЕПРЕРЫВНОЙ
РАБОТЫ



3,5 кВт Мах. 3,8 кВт
50 Гц 230 В



72 дБ(А) LwA (4м)



27 кг



Ручной стартер



USB порт



Порт параллельного
подключения



Датчик уровня масла



Топливный бак 12,5 л



Розетки (В/А)
2x230/16, 1x12 В



Цифровой дисплей 3 в 1:
счетчик моточасов,
вольтметр, частота тока



Защита от перегрузки



Режим экономии топлива



Система воздушного
охлаждения двигателя

VILLARTEC GI 808

Арт.: GI808



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА



ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ
ТОПЛИВНЫЙ БАК



ЧАСОВ
НЕПРЕРЫВНОЙ
РАБОТЫ



8,0 кВт Max. 8,5 кВт
50 Гц 230 В



74 дБ(А) LwA (4м)



65 кг



Электрический стартер



Топливный бак 20 л



Розетки (В/А)
2x230/16, 1x12 В



Цифровой дисплей 3 в 1:
счетчик моточасов,
вольтметр, частота тока



Колеса



ATS порт
Аварийное автоматическое
включение генератора, при
отключении электричества



Защита от перегрузки



USB порт



Режим экономии топлива



Датчик уровня масла



Система воздушного
охлаждения двигателя

БЛОК АВТОМАТИКИ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА GI 808

Арт.: GI808



НАДЕЖНЫЙ



КОМПАКТНЫЙ



MAX. 8 кВт



Понятный интерфейс. Лёгкий в установке и использовании



Защита от перегрузки



Защита от перенапряжения



Защита от низкого уровня топлива



Автоматическое включение и выключение генератора при
отказе электросети




Автоматическое переключение между электросетью и
генератором при недоступности электросети



Система аварийного отключения

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Когда происходит отключение электричества или его нет вообще, незаменимым помощником становится генератор. Эти устройства используются для автономного электроснабжения жилых, промышленных и административных объектов, а также для обеспечения работы строительного и ремонтного оборудования. Обычно они применяются как резервные или аварийные источники питания, но могут служить и основным источником электроэнергии.



VILLARTEC **GG 2800C**

Арт.: GG2800C



ОНV-ДВИГАТЕЛЬ
Высокая
производительность
и экономичность



**ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ
ТОПЛИВНЫЙ БАК**



**ЧАСОВ
НЕПРЕРЫВНОЙ
РАБОТЫ**



2,0 кВт Max. 2,2 кВт
50 Гц 220~240 В



UP 170, 4-х тактный,
одноцилиндровый,
верхнеклапанный



95 дБ(А) LwA (4м)



37,4 кг



Ручной стартер



Топливный бак 15 л



Розетки (В/А)
2x230/16, 1x12 В



Цифровой дисплей 3 в 1:
счетчик моточасов,
вольтметр, частота тока



100% медная обмотка



AVR
AVR система
авт. регулирование
выходного напряжения



Датчик уровня масла



Защита от перегрузки



Режим экономии топлива



Система воздушного
охлаждения двигателя



Цельнолитой топливный
бак из безопасного,
лёгкого пластика не
поддающийся коррозии

VILLARTEC GG 4000C

Арт.: GG4000C



ОНУ-ДВИГАТЕЛЬ
Высокая
производительность
и экономичность



ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ
ТОПЛИВНЫЙ БАК



ЧАСОВ
НЕПРЕРЫВНОЙ
РАБОТЫ



3,2 кВт Мах. 3,5 кВт
50 Гц 220~240 В



UP 170C, 4-х тактный,
одноцилиндровый,
верхнеклапанный



97 дБ(А) LwA (4м)



47 кг



Ручной стартер



Топливный бак 15 л



Розетки (В/А)
2x230/16, 1x12 В



Цифровой дисплей 3 в 1:
счетчик моточасов,
вольтметр, частота тока



100% медная обмотка



AVR система
авт. регулирование
выходного напряжения



Датчик уровня масла



Защита от перегрузки



Режим экономии топлива



Система воздушного
охлаждения двигателя



Цельнолитой топливный
бак из безопасного,
лёгкого пластика не
поддающийся коррозии

VILLARTEC GG 6300C

Арт.: GG6300C



ОНУ-ДВИГАТЕЛЬ
Высокая
производительность
и экономичность



ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ
ТОПЛИВНЫЙ БАК



ЧАСОВ
НЕПРЕРЫВНОЙ
РАБОТЫ



5,0 кВт Мах. 5,5 кВт
50 Гц 220~240 В



UP 188, 4-х тактный,
одноцилиндровый,
верхнеклапанный



97 дБ(А) LwA (4м)



75 кг



Ручной стартер



Топливный бак 25 л



Розетки (В/А)
1x230/16, 1x230/32, 1x12 В



Дисплей 3 в 1:
счетчик моточасов,
вольтметр, частота тока



100% медная обмотка



AVR система
авт. регулирование
выходного напряжения



Датчик уровня масла



Защита от перегрузки



Режим экономии топлива



Система воздушного
охлаждения двигателя



Цельнолитой топливный
бак из безопасного,
лёгкого пластика не
поддающийся коррозии

100% COPPER

100% COPPER

VILLARTEC GG 6300EWC

Арт.: GG6300EWC



ОНУ-ДВИГАТЕЛЬ
Высокая
производительность
и экономичность



ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ
ТОПЛИВНЫЙ БАК



ЧАСОВ
НЕПРЕРЫВНОЙ
РАБОТЫ



В комплекте
аккумуляторная батарея



5,0 кВт Max. 5,5 кВт
50 Гц 220~240 В



UP 188, 4-х тактный,
одноцилиндровый,
верхнеклапанный



97 дБ(А) LwA (4м)



83,8 кг



Электрический и
ручной стартер



Топливный бак 25 л



Розетки (В/А)
1x230/16, 1x230/32, 1x12 В



Цифровой дисплей 3 в 1:
счетчик моточасов,
вольтметр, частота тока



Колеса



AVR система
авт. регулирование
выходного напряжения



Датчик уровня масла



Защита от перегрузки



Режим экономии топлива



Система воздушного
охлаждения двигателя



Цельнолитой топливный
бак из безопасного,
лёгкого пластика не
поддающийся коррозии

VILLARTEC GG 7300C

Арт.: GG7300C



ОНУ-ДВИГАТЕЛЬ
Высокая
производительность
и экономичность



ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ
ТОПЛИВНЫЙ БАК



ЧАСОВ
НЕПРЕРЫВНОЙ
РАБОТЫ



5,8 кВт Max. 6,3 кВт
50 Гц 220~240 В



UP 190, 4-х тактный,
одноцилиндровый,
верхнеклапанный



97 дБ(А) LwA (4м)



77 кг



Ручной стартер



Топливный бак 25 л



Розетки (В/А)
1x230/16, 1x230/32, 1x12 В



Цифровой дисплей 3 в 1:
счетчик моточасов,
вольтметр, частота тока



100% медная обмотка



AVR система
авт. регулирование
выходного напряжения



Датчик уровня масла



Защита от перегрузки



Режим экономии топлива



Система воздушного
охлаждения двигателя



Цельнолитой топливный
бак из безопасного,
лёгкого пластика не
поддающийся коррозии

100% COPPER

VILLARTEC GG 7300EWC

Арт.: GG7300EWC



ОНВ-ДВИГАТЕЛЬ
Высокая
производительность
и экономичность



**ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ
ТОПЛИВНЫЙ БАК**



**ЧАСОВ
НЕПРЕРЫВНОЙ
РАБОТЫ**



В комплекте
аккумуляторная батарея



6,5 кВт Max. 7,0 кВт
50 Гц 220~240 В



UP 190, 4-х тактный,
одноцилиндровый,
верхнеклапанный



97 дБ(А) LwA (4м)



86 кг



100% медная обмотка



AVR система
авт. регулирование
выходного напряжения



Датчик уровня масла



Защита от перегрузки



Электрический и
ручной стартер



Топливный бак 25 л



Розетки (В/А)
1x230/16, 1x230/32, 1x12 В



Цифровой дисплей 3 в 1:
счетчик моточасов,
вольтметр, частота тока



Колеса



Режим экономии топлива



Система воздушного
охлаждения двигателя



Цельнолитой топливный
бак из безопасного,
лёгкого пластика не
поддающийся коррозии

100% COPPER

VILLARTEC GG 8300EWC

Арт.: GG8300CEWC



ОНВ-ДВИГАТЕЛЬ
Высокая
производительность
и экономичность



**ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ
ТОПЛИВНЫЙ БАК**



**ЧАСОВ
НЕПРЕРЫВНОЙ
РАБОТЫ**



В комплекте
аккумуляторная батарея



7,0 кВт Max. 7,5 кВт
50 Гц 220~240 В



UP 192, 4-х тактный,
одноцилиндровый,
верхнеклапанный



97 дБ(А) LwA (4м)



91,8 кг



100% медная обмотка



AVR система
авт. регулирование
выходного напряжения



Датчик уровня масла



Защита от перегрузки



Электрический и
ручной стартер



Топливный бак 25 л



Розетки (В/А)
1x230/16, 1x230/32, 1x12 В



Цифровой дисплей 3 в 1:
счетчик моточасов,
вольтметр, частота тока



Колеса



Режим экономии топлива



Система воздушного
охлаждения двигателя



Цельнолитой топливный
бак из безопасного,
лёгкого пластика не
поддающийся коррозии

Все изображения в каталоге могут отличаться от оригинальных моделей





Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://villartec.nt-rt.ru> || vcd@nt-rt.ru